

Pedido del cliente

**Fregadero inox con 2 cubetas y 2 escurridores, estante, peto
L2000mmxP600mmxA965mm- con agujero para el grifo Ø 32
mm**

Precio: 561,00 € + IVA



Pedido del cliente

Categoría: Fregadero prof.600

Descripción

Fregadero con bastidor de acero inoxidable con 2 cubetas y 2 escurridores, estante, peto trasero L 2000 mm x P 600 mm x A 965 mm, con agujero para el grifo Ø 32 mm.

El fregadero es de **acero inoxidable 18/10 con acabado Scotch Brite**.

Nuestro acero cuenta con la certificación MOCA para uso alimentario.

El fregadero tiene un **peto trasero, un estante, dos cubetas soldadas y dos escurridores a la derecha**. Además se puede ajustar en altura gracias a los pies.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- desagüe:

- tubo de desbordamiento:

- agujero de drenaje.

En el fregadero ya hay un agujero para el grifo con un diámetro de 32 mm, situado en el centro, entre las dos cubetas.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

| Característica | Valor |
|--|--|
| Equipamiento de serie | Desagüe; Tubo de desbordamiento; Agujero de drenaje. |
| Medida de la cuba del fregadero | L 400 x P 500 x A 250 mm |
| Estante | NR 1 estante |
| Altura de las patas | regulables max 20 mm |
| Peto trasero | Con peto trasero |
| Número de cubetas | NR 2 cubas |
| Tipo de fregadero | Fregadero |
| Longitud del fregadero | 2000 mm |
| Profundidad del fregadero | 600 mm |
| Altura del fregadero | 865 mm + 100 mm (peto trasero) |
| Cantidad de escurridores | NR 2 escurridores |
| Agujero de fijación del fregadero | Ø 32 mm |
| Espesor acero inox | 0.8 mm |
| Se entrega | Desmontado |
| Tipo de acero | AISI 304-430 |



Llámenos para obtener más información.

Tel. +34 93 73 75 593

WA: +34 638516800

www.gastrodomus.es

Datos: 02/05/2026

Pedido del cliente

Generado el 02/05/2026
