

Pedido del cliente

Fregadero con hueco para lavavajillas 2 cubetas y escurridor a la izquierda L1600xP700xA965-con agujero para el grifo Ø 32 mm

Precio: 453,00 € + IVA



Pedido del cliente

Categoría: Fregadero estante para lavavajillas Prof.700

Descripción

Fregadero con bastidor y hueco para lavavajillas con 2 cubetas y escurridor a la izquierda, peto trasero L 1600 mm x P 700 mm x A 965 mm, con agujero para el grifo Ø 32 mm

El fregadero es de **acero inoxidable 18/10 con acabado Scotch Brite**.

Nuestro acero cuenta con la certificación MOCA para uso alimentario.

El fregadero con hueco para lavavajillas tiene patas y está equipado con **dos cubetas soldadas, un escurridor a la izquierda, un peto trasero** y un **estante**.

La altura mínima es de 865 mm, ajustable hasta 885 mm (sin incluir el peto trasero)

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- desagüe:

- tubo de desbordamiento:

- agujero de drenaje.

En el fregadero ya hay un agujero para el grifo de 32 mm de diámetro, situado en el centro, entre las dos cubetas.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

| Característica | Valor |
|--|--|
| Equipamiento de serie | Desagüe; Tubo de desbordamiento; Agujero de drenaje. |
| Medida de la cuba del fregadero | L 400 x P 500 x A 250 mm |
| Estante | NR 1 estante |
| Altura de las patas | regulables max 20 mm |
| Peto trasero | Con peto trasero |
| Número de cubetas | NR 2 cubas |
| Tipo de fregadero | Fregadero con bastidor y hueco para lavavajillas |
| Longitud del fregadero | 1600 mm |
| Profundidad del fregadero | 700 mm |
| Cantidad de escurridores | NR 1 escurridor |
| Colocación del escurridor | Escurridor a la izquierda |
| Agujero de fijación del fregadero | Ø 32 mm |
| Espesor acero inox | 0.8 mm |
| Se entrega | Desmontado |

Pedido del cliente

Tipo de acero

AISI 304-430

Generado el 18/04/2026
