

Pedido del cliente

Armario Refrigerado estático para pescado 0°C/+8°C 600 LT Clase de eficiencia energética C

Precio: 1.057,00 € + IVA



Referencia: GA600FH

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: 700L

Descripción

Armario refrigerado estático para pescado 0°C/+8°C 600 LT clase de eficiencia energética C.

El armario frigorífico estático con **1 puerta maciza** tiene una **estructura externa e interna** totalmente **de acero inoxidable**, mientras que los **paneles externos traseros y posteriores** son **de acero galvanizado**. El mueble es **ajustable en altura** gracias a la presencia de **pies de nivelación de acero inoxidable**.

El tratamiento anticorrosión está diseñado para evitar la oxidación que se formaría como resultado de la formación de escarcha/condensación durante el funcionamiento normal del frigorífico.

La **unidad de refrigeración** está **tropicalizada**.

La **temperatura** es **positiva** y se sitúa entre **0°C y +8°C**. Además, la temperatura se puede ajustar y controlar constantemente mediante un **termostato digital**, que también controla la descongelación.

El armario refrigerado funciona al 100% de eficiencia hasta una temperatura ambiente máxima de +43°C con una humedad relativa del 60%.

La **puerta no es reversible** y tiene asas ergonómicas.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 7 BANDEJAS DE PESCADO CON DIMENSIONES L 600 mm x P 400 mm x A 120 mm;

- luz interior;

- cerradura con llave.

Debido a su tamaño, el armario refrigerado ventilado entra en la categoría de refrigeradores de menos o igual a 700 litros.

Su capacidad real y nominal es de 600 litros.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 660 mm x P 800 mm x H 1990 mm
Dimensiones internas	L 564 mm x P 680 mm x H 1400 mm
Peso neto	135 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V

Pedido del cliente

Equipamiento de serie	7 Bandejas de polipropileno para pescado, luz interior y cerradura con llave
Temperatura	0°C/+8°C
Refrigeración	Estática
Gas refrigerante	R290
Absorción	230 W
Estructura interna	De acero inoxidable
Espesor del aislamiento	60 mm
Desescarche	mediante termostato digital
Número de puertas	1
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	No reversible
Cerradura de la puerta	Cerradura con llave
Temperatura (+/-)	Positiva
Capacidad del frigorífico	600 LT
Control de temperatura	mediante termostato digital
Unidad de refrigeración	Tropicalizada
Estructura del frigorífico	De acero inoxidable
Tipo de armario refrigerado	Estándar
Categoría de litros	600 LT
Clase de eficiencia energética	E
Motor	incorporado
Cantidad de gas	110 gr
Disponibilidad	En Stock