

## Pedido del cliente

**Vinoteca ventilada 420 LT 15 estantes 155 botellas  
+5°C/+22°C**

**Precio: 1.035,00 € + IVA**

---



---

**Referencia:** WINE420SB

**Fabricante:** Gastrodomus

## Pedido del cliente

Categoría: Vinotecas

---

### Breve descripción

- La **puerta es de cierre automático**, lo que limita la dispersión del frío y optimiza el **ahorro de energía**.
- Tiene la ventaja de poder **integrarse** y, por lo tanto, mostrar sólo la parte frontal con las botellas a la vista, integrándose así de forma armoniosa con la decoración del local y **ahorrando espacio**.
- Las puertas son de doble vidrio semitransparente para **proteger el vino de la luz**.
- Tiene la posibilidad de **cerrar con llave**.

---

### Descripción

**Vinoteca ventilada 420 LT 15 estantes capacidad 155 botellas temperatura +5°C/+22°C.**

La vinoteca ofrece la posibilidad de personalizar la temperatura para crear un clima ideal para el envejecimiento del vino; el aislamiento permite mantener una humedad constante, esencial para el buen envejecimiento del vino.

La vinoteca también ofrece un entorno sin vibraciones que permite que el vino envejezca adecuadamente, evitando las vibraciones de los frigoríficos normales que, por el contrario, pueden perturbar el sedimento natural del vino, interfiriendo en el proceso de envejecimiento natural del mismo.

La vinoteca cuenta con sólidas puertas de vidrio templado doble con protección contra la luz para limitar la cantidad de luz natural que entra en el interior del armario y preserva los vinos. De hecho, la luz fuerte puede afectar negativamente al sabor del vino, especialmente del espumoso, sobre todo si las botellas son de vidrio transparente.

La temperatura a la que se almacena el vino también es importante. Hay que asegurarse de que la temperatura no descienda nunca por debajo de los -4 °C, ya que se corre el riesgo de que se congele, mientras que por encima de los 30 °C los compuestos volátiles del vino podrían hervir y el color y la claridad del propio vino se verían afectados. En general, la temperatura ideal para almacenar el vino se sitúa en un rango entre +10°C y +15°C.

La **parte exterior** de la vinoteca es **de color negro** con una **puerta de doble acristalamiento con tratamiento UV**, y el **interior** también es **de color oscuro**. **El acabado de la puerta y la manija son de color negro**. **Apertura de la puerta desde la izquierda a la derecha**.

El mueble empotrable tiene **una capacidad de aproximadamente 155 botellas con una capacidad de 750 ml** (tamaño de la botella: 80 mm de diámetro x A 300 mm) y cuenta con **una zona refrigerada con la posibilidad de ajustar la temperatura en un rango de +5°C/+22°C**.

La vinoteca tiene **15 estantes** en su interior donde se pueden guardar las botellas y tiene una **luz LED azul en su interior**. La distancia entre los estantes es de **90 mm**, el primer estante es de **80 mm**, el último de **145 mm**.

El **display** es táctil, también hay una **cerradura de seguridad con llave**.

## Pedido del cliente

La refrigeración es ventilada y utiliza gas R600a.

### EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 15 ESTANTES INTERNOS:

- CERRADURA CON LLAVE:

- LUZ LED INTERNA:

- CONTROL DE LA PANTALLA TÁCTIL.

LA CAPACIDAD EN BOTELLAS ES RELATIVA A LA CARGA MÁXIMA DE LA VINOTECA, PREVISTA CON TODOS LOS ESTANTES ALOJADOS.

EL NÚMERO DE BOTELLAS ES INDICATIVO Y VARÍA EN FUNCIÓN DEL DIÁMETRO Y LA ALTURA DE LA BOTELLA.

### [EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL](#)

## Características

Característica	Valor
<b>Dimensiones externas</b>	L 595 mm x P 720 mm x H 1815 mm
<b>Potencia</b>	120 W
<b>Peso neto</b>	95 Kg
<b>Tensión</b>	Monofásica - 230 V
<b>Equipamiento de serie</b>	15 estantes internos; cerradura con llave; luz led interna
<b>Alimentación eléctrica</b>	220-240 V/50-60 Hz // 0.65 A
<b>Temperatura</b>	+5°C/+22°C
<b>Refrigeración</b>	Ventilada
<b>Gas refrigerante</b>	R600a
<b>Desescarche</b>	Automático
<b>Número de puertas</b>	1
<b>Tipo de puerta</b>	Puerta con vidrio
<b>Puerta</b>	No reversible
<b>Temperatura ( +/- )</b>	Positiva
<b>Tipo de armario</b>	Vinotecas
<b>Capacidad del frigorífico</b>	420 LT
<b>Clase de eficiencia energética</b>	G
<b>Ruido</b>	40 dB
<b>Tipo de cierre de la puerta</b>	Puerta batiente
<b>Temperatura de las vinotecas</b>	Simple
<b>Tipo de estante</b>	Estraibile e removibile

## Pedido del cliente

---

<b>Compresor</b>	1 compresor presente
<b>Número de lados de vidrio</b>	1

---

---

Generado el 18/04/2026

---