

## Pedido del cliente

**Vinoteca empotrable ventilada puerta de acero inoxidable  
doble temperatura 420 LT 15 estantes 165 botellas  
+5°C/+22°C**

**Precio: 1.009,00 € + IVA**

---



## Pedido del cliente

**Fabricante:** Gastrodomus

**Categoría:** Vinotecas

---

### Breve descripción

- La **puerta** es **de cierre automático**, lo que limita la dispersión del frío y optimiza el **ahorro de energía**.
- Tiene la ventaja de poder **empotrarse** y, por lo tanto, mostrar sólo la parte frontal con las botellas a la vista, integrándose así de forma armoniosa con la decoración del local y **ahorrando espacio**.
- Las puertas son de doble vidrio y semitransparente para **proteger el vino de la luz**.
- Las vinotecas **bizona** son muy útiles porque permiten almacenar en la misma vinoteca vinos y espumosos que necesitan ser almacenados a **diferentes temperaturas**.

---

### Descripción

**Vinoteca empotrable ventilada doble temperatura 420 LT 15 estantes capacidad 165 botellas temperatura +5°C/+22°C.**

La vinoteca ofrece la posibilidad de personalizar la temperatura para crear un clima ideal para el envejecimiento del vino; el aislamiento permite mantener una humedad constante, esencial para el buen envejecimiento del vino.

La vinoteca también ofrece un entorno sin vibraciones que permite que el vino envejezca adecuadamente, evitando las vibraciones de los frigoríficos normales que, por el contrario, pueden perturbar el sedimento natural del vino, interfiriendo en el proceso de envejecimiento natural del mismo.

La vinoteca cuenta con sólidas puertas de vidrio templado doble con protección contra la luz para limitar la cantidad de luz natural que entra en el interior del armario y preserva los vinos. De hecho, la luz fuerte puede afectar negativamente al sabor del vino, especialmente del espumoso, sobre todo si las botellas son de vidrio transparente.

La temperatura a la que se almacena el vino también es importante. Hay que asegurarse de que la temperatura no descienda nunca por debajo de los -4 °C, ya que se corre el riesgo de que se congele, mientras que por encima de los 30 °C los compuestos volátiles del vino podrían hervir y el color y la claridad del propio vino se verían afectados. En general, la temperatura ideal para almacenar el vino se sitúa en un rango entre +10°C y +15°C.

La **parte exterior** de la vinoteca es **de color negro**, con una **puerta de triple acristalamiento con tratamiento UV y borde de acero inoxidable, de 35 mm de grosor, y el interior también es de color oscuro**. El acabado de la puerta y la manija son de acero inoxidable, la puerta se abre desde la izquierda hacia la derecha.

El mueble empotrable tiene **una capacidad de aproximadamente 165 botellas con una capacidad de 750 ml**

## Pedido del cliente

(tamaño de la botella: 80 mm de diámetro x A 300 mm) y tiene **dos zonas refrigeradas con la posibilidad de ajustar la temperatura de forma independiente, dividida por el panel de control en un rango de +5°C/+12°C en el compartimento superior, y +12°C/+22°C en el compartimento inferior.**

La vinoteca tiene **15 estantes** en su interior donde se pueden guardar las botellas y cuenta con una **luz LED interna. Hay 6 estantes en la parte superior y 9 en la parte inferior.** La distancia entre los estantes es de **80 mm**, el primer estante de la parte superior es de **130 mm** y el último de **145 mm**.

El **display** es táctil, también hay una **cerradura de seguridad con llave**.

La refrigeración es ventilada y utiliza gas **R600a**.

### EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 15 ESTANTES INTERNOS:

- CERRADURA CON LLAVE:

- LUZ LED INTERNA:

- CONTROL DE LA PANTALLA TÁCTIL.

**LA CAPACIDAD EN BOTELLAS ES RELATIVA A LA CARGA MÁXIMA DE LA VINOTECA, PREVISTA CON TODOS LOS ESTANTES ALOJADOS.**

**EL NÚMERO DE BOTELLAS ES INDICATIVO Y VARÍA EN FUNCIÓN DEL DIÁMETRO Y LA ALTURA DE LA BOTELLA.**

### **EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL**

## Características

Característica	Valor
<b>Dimensiones externas</b>	L 595 mm x P 680 mm x A 1815 mm
<b>Potencia</b>	120 W
<b>Peso neto</b>	95 Kg
<b>Tensión</b>	Monofásica - 230 V
<b>Equipamiento de serie</b>	15 estantes internos; cerradura con llave; luz led interna
<b>Alimentación eléctrica</b>	220-240 V/50-60 Hz // 0.75 A
<b>Temperatura</b>	+5°C/+12°C - +12°C/+22°C
<b>Refrigeración</b>	Ventilada
<b>Gas refrigerante</b>	R600a
<b>Desescarche</b>	Automático
<b>Número de puertas</b>	1
<b>Tipo de puerta</b>	Puerta con vidrio
<b>Puerta</b>	No reversible
<b>Temperatura ( +/- )</b>	Positiva
<b>Tipo de armario</b>	Vinotecas
<b>Capacidad del frigorífico</b>	420 LT

## Pedido del cliente

<b>Clase de eficiencia energética</b>	G
<b>Ruido</b>	40 dB
<b>Tipo de cierre de la puerta</b>	Puerta batiente
<b>Temperatura de las vinotecas</b>	Doble
<b>Tipo de estante</b>	Estraibile e removibile
<b>Compresor</b>	1 compresor presente
<b>Número de lados de vidrio</b>	1
<b>Disponibilidad</b>	En Stock