

Pedido del cliente

**Envasadora al vacío de acero inoxidable barra de sellado
390 mm L 490 mm x P 540 mm x A 475 mm**

Precio: 1.567,00 € + IVA



Referencia: VM400

Categoría: Maquinas al vacío

Pedido del cliente

Descripción

Envasadora al vacío de acero inoxidable - barra de sellado de 390 mm - dimensiones L 490 mm x P 540 mm x A 475 mm.

La **envasadora al vacío** tiene una **estructura exterior de acero inoxidable AISI 304** y permite conseguir un vacío de calidad de forma fácil y cómoda.

La envasadora al vacío sella los alimentos y los conserva para su futuro uso.

En la máquina hay un **botón rojo de ON/OFF** y un **botón de RESET**. También hay un botón en la parte trasera de la máquina para cerrar la tapa.

El botón **MENÚ** permite **cambiar el tiempo de descarga de aire o el tiempo de sellado**.

La temperatura de sellado es mejor si se elige el valor "**medio**" para prolongar la vida de la máquina.

Al final de la aspiración, **la tapa se levanta automáticamente para indicar que la operación ha terminado**.

Si la máquina se **utiliza de forma continuada durante más de 72 horas**, es necesario **reponer el aceite**. El tipo de aceite que debe utilizarse es el **ISO VG150**.

Las cubas en el interior de la cámara sirven de **soporte para lo que se va a envasar al vacío**.

Este dispositivo es el más adecuado para utilizarlo con guisos y alimentos marinados y puede mantener la carne y el pescado frescos durante mucho tiempo.

La máquina es adecuada para sellar líquidos.

La envasadora de campana al vacío es un artículo práctico y versátil que puede utilizarse en charcuterías, servicios de catering, supermercados, la industria alimentaria, la ingeniería mecánica, la industria química y las cocinas profesionales.

Está equipada con **dos barras de sellado de 390 mm** que se pueden levantar para facilitar la limpieza y una palanca lateral para cerrar la tapa.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- Film para 2 barras de sellados:

- Destornillador:

- Llave inglesa:

- Cable + enchufe:

- Bolsa con: Cables calefactores, paños de sellado y un juego de tornillos (Los tornillos se utilizan para desatornillar el lateral de la máquina, limpiar el filtro de la bomba de vacío o añadir aceite)

Pedido del cliente

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 490 mm x P 540 mm x H 475 mm
Dimensiones internas	L 440 mm x P 420 mm x H 75 mm
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	Film 2 barras de sellado; Destornillador; Llave inglesa; Cable + enchufe; Bolsa con: Cables calefactores, paños de sellado y un juego de tornillos
Funcionamiento	Automático
Longitud de la barra de sellado	390 mm
Tipo de envasadora al vacío	De campana
Bomba	20 m ³ /h Busch
Disponibilidad	En Stock