

Pedido del cliente

**Carro portabandejas doble para 15+15 bandejas GN1/1 - L
740 mm x P 550 mm x H 1735 mm**

Precio: 474,00 € + IVA



Referencia: PT2-15A

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: Carros bandejeros

Breve descripción

Descripción

Carro portabandejas GN1/1 de acero inoxidable – capacidad 30 bandejas (15+15)

Carro porta bandejas en acero inoxidable es una solución robusta y funcional, diseñada para uso profesional en panaderías, pastelerías, gastronomía y cocinas industriales. Gracias a su estructura sólida y compacta, permite transportar hasta 30 bandejas GN1/1 (15+15) con total seguridad y máxima practicidad.

Fabricado íntegramente en acero inoxidable, el carro garantiza higiene, durabilidad y resistencia en el tiempo, incluso en entornos de trabajo intensivos o sometidos a lavados frecuentes. El bastidor estable y bien equilibrado asegura una alta capacidad de carga —hasta 300 kg en total— manteniendo al mismo tiempo una excelente maniobrabilidad.

Las ruedas pivotantes, dos de ellas con freno, permiten mover el carro fácilmente incluso a plena carga y bloquearlo de forma segura durante las operaciones de carga y descarga. En ambos lados incorpora tubos de sujeción de bandejas, diseñados para garantizar la estabilidad durante el transporte.

Las dimensiones exteriores del carro son L 740 mm x P 550 mm x H 1735 mm, ideales para integrarse en cualquier obrador o línea de producción. La carga por nivel es de 21 kg, apto para bandejas GN1/1 de 530x325 mm.

Se suministra desmontado. El carro porta bandejas de acero inoxidable representa una opción fiable para negocios que necesitan un sistema de almacenamiento y transporte de bandejas eficiente, higiénico y duradero.

El carro portabandejas de acero inoxidable es una solución robusta y funcional, diseñada para uso profesional en panaderías, pastelerías, gastronomías y cocinas industriales. Gracias a su estructura sólida y compacta, permite transportar **hasta 30 bandejas GN1/1 (15+15)** con total seguridad y máxima practicidad.

Fabricado íntegramente en acero inoxidable, el carro garantiza higiene, durabilidad y resistencia en el tiempo, incluso en entornos de trabajo intensivos o sometidos a lavados frecuentes. El bastidor estable y bien equilibrado asegura una alta capacidad de carga —**hasta 300 kg en total**— manteniendo al mismo tiempo una excelente maniobrabilidad.

Las ruedas giratorias, dos de ellas con freno, hacen que el carro sea fácil de mover incluso a plena carga y permiten bloquearlo con total seguridad durante las operaciones de carga y descarga. En ambos lados hay tubos retenedores de bandejas, diseñados para garantizar la estabilidad de las bandejas durante el transporte.

Pedido del cliente

Las dimensiones exteriores del carro son **L 740 mm x P 550 mm x H 1735 mm**, perfectas para integrarse en cualquier obrador o línea de producción. La capacidad por nivel es de 21 kg, adecuada para **bandejas GN1/1 530x325 mm**

Se suministra para montar, el carro portabandejas de acero inoxidable representa una opción fiable para todas las actividades que necesitan un sistema de almacenamiento y transporte de bandejas eficiente, higiénico y duradero

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 740 mm x P 550 mm x A 1735 mm
Equipamiento de serie	4 ruote girevoli (2 con freno), tubi ferma teglia su entrambi i lati.
Distancia entre ejes	85 mm
Capacidad de las bandejas	15 + 15 bandejas
Medidas de las bandejas	GN1/1-530mmx325mm
Tipo de carro	Carro bandejero
Capacidad del carro	170 Kg
Se entrega	Desmontado
Disponibilidad	En Stock