

## Pedido del cliente

### Triturador de inmersión con velocidad variable 500 W - 2000 / 14000 rpm

Precio: 348,00 € + IVA

---



---

Referencia: MKV500+ VF350

Categoría: Batidora de inmersión profesional

## Pedido del cliente

### Descripción

#### **Triturador de inmersión con velocidad variable 500 W - 2000 / 14000 rpm.**

El **tritador de inmersión** es un utensilio ideal para restaurantes, hoteles, pastelerías y heladerías. Es una máquina de uso profesional que permite mezclar y picar diferentes tipos de alimentos sin alterar las características organolépticas.

El triturador tiene una **estructura de plástico resistente a los impactos** y un **motor ventilado** que permite el uso continuo del utensilio.

La **velocidad es variable** y permite **entre 2.000 y 14.000 rotaciones por minuto**.

Pulse el botón **ON/OFF** y luego el **botón negro**, esto pone en marcha la máquina. Suelte el botón negro y ajuste la velocidad con la pequeña rueda situada en la parte superior de la máquina. Presionando el botón **LOCK**, dejando el botón **ON/OFF** y luego dejando el botón **LOCK**, es posible hacer que la máquina trabaje independientemente con la velocidad establecida, pero en cualquier caso ajustable. En este caso también es aconsejable adquirir el soporte de la olla que ayudará al mezclador a mantenerse en pie de forma independiente dentro de la olla.

El triturador es un utensilio indispensable en las cocinas de los grandes restaurantes, hoteles e instalaciones hoteleras, ya que permite en poco tiempo picar, triturar, amalgamar y emulsionar cualquier tipo de alimento sin afectar a su calidad y características organolépticas.

El triturador está relacionado con **el triturador de inmersión** y se utiliza para la preparación de **sopas, purés de verduras, salsas, rebozados, mayonesa y sabrosos purés de tomate**.

#### EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- Triturador 350 mm

- Cable + enchufe.

#### **EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL**

### Características

Característica	Valor
<b>Potencia</b>	0,5 KW
<b>Peso neto</b>	4.1 Kg
<b>Tensión</b>	Monofásica - 230 V
<b>Equipamiento de serie</b>	cable+enchufe; triturador
<b>Velocidad</b>	2000/14000 rpm
<b>Diámetro del agujero</b>	ø 50 mm
<b>Longitud del mezclador</b>	350 mm
<b>Tipo de accesorio</b>	Triturador

## Pedido del cliente

Altura del cuerpo motor

380 mm

Tipología mixer

Mescolatore

Generado el 17/04/2026