

## Pedido del cliente

### Vitrina Refrigerada horizontal para pizzería, L 1800 mm, Capacidad 8 cubetas GN1/3

Precio: 437,00 € + IVA

---



---

Referencia: VRX1800-380-FC

Fabricante: Gastrodomus

## Pedido del cliente

**Categoría:** Vitrinas frias para cubetas

---

### Breve descripción

- Estructura interna y externa totalmente de acero inoxidable
  - Adecuada para contener cubetas gastronorm de acero inoxidable o de policarbonato
  - Realizada con esquinas internas redondeadas para facilitar la limpieza
- 

### Descripción

**Vitrina refrigerada horizontal para pizzería, de 1800 mm de largo, capacidad 8 cubetas GN1/3.**

Las vitrinas son ideales para almacenar los recipientes de los ingredientes utilizados para preparar y rellenar la pizza.

Tiene una **estructura interna y externa** hecha completamente **de acero inoxidable y vidrios protectores**.

La **temperatura** de funcionamiento es positiva y aprovecha un rango de **+2°C/+8°C**

**La refrigeración es estática con gas refrigerante R600a.**

La vitrina es adecuada para albergar **8 cubetas** gastronorm de acero inoxidable o policarbonato **GN1/3**.

LA COMPOSICIÓN ESTÁNDAR ES DE 8 CUBETAS GN1/3. PERO TAMBIÉN SON POSIBLES LAS SIGUIENTES COMBINACIONES:

- 4 CUBETAS GN1/3 + 4 CUBETAS GN1/6 + 6 CUBETAS GN1/9:

**Cubetas y tapas no incluidas.**

**Kit de vidrio incluido.**

**Atención: la parte trasera de la vitrina no debe colocarse directamente contra la pared, ya que esto obstruiría las entradas de aire traseras que sirven para hacer circular el aire y, en consecuencia, refrigerarlo. Por lo tanto, el compartimento técnico no se refrigerará adecuadamente y la protección térmica del compresor entrará siempre en funcionamiento. A largo plazo, la vitrina se dañará hasta el punto de dejar de funcionar.**

**EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL**

---

### Características

## Pedido del cliente

Característica	Valor
<b>Dimensiones externas</b>	L 1800 mm x P 380 mm x A 435 mm
<b>Potencia</b>	145 W
<b>Peso neto</b>	52 Kg
<b>Tensión</b>	Monofásica - 230 V
<b>Equipamiento de serie</b>	kit vidrios
<b>Estructura externa</b>	De acero inoxidable
<b>Temperatura</b>	+2°C/+8°C
<b>Refrigeración</b>	Estática
<b>Espesor del aislamiento</b>	45 mm
<b>Temperatura ( +/- )</b>	Positiva
<b>Predisposición</b>	Cubetas GN1/3
<b>Cantidad de cubetas</b>	8 cubetas GN1/3
<b>Motor</b>	a la derecha
<b>Carrocería</b>	Acero inoxidable
<b>Longitud de la vitrina</b>	1800 mm