

Pedido del cliente

Armario refrigerado estático de acero inoxidable con puerta de vidrio +2°C/+8°C 350 LT

Precio: 735,00 € + IVA



Referencia: G-ER400GSS

Fabricante: Gastrodomus

Categoría: 400L

Pedido del cliente

Descripción

Armario refrigerado estático, temperatura +2°C/+8°C, capacidad de 350 litros con puerta de vidrio.

El armario frigorífico tiene una **estructura externa de chapa pintada en epoxi blanco y una estructura interna de ABS**, mientras que la parte trasera y los paneles externos son de chapa galvanizada.

La **refrigeración es estática** y el frío se produce mediante un evaporador de placas colocado directamente dentro de la propia cámara.

La **temperatura es positiva (+2°C/+8°C)** y se puede controlar y regular mediante un **termostato**.

La **descongelación se realiza durante las pausas del compresor y la evaporación del agua de condensación es automática**.

La **puerta es de vidrio y es reversible**. El armario está equipado con una **cerradura con llave y luz LED**.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 3 rejillas de 500 x 415 mm:

- 1 rejilla de 500 x 211 mm.

Dadas sus dimensiones, el armario refrigerado entra en la categoría de armarios refrigerados de menos o igual a 400 litros.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 600 mm x P 585 mm x A 1855 mm
Dimensiones internas	L 510 mm x P 485 mm x A 1620 mm
Peso neto	69 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	3 rejillas 500 x 415 mm, 1 rejilla 500 x 211 mm, luz LED
Estructura externa	en chapa blanca con recubrimiento epoxi
Alimentación eléctrica	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatura	+2°C/+8°C
Refrigeración	Estática
Gas refrigerante	R600a
Absorción	185 W
Estructura interna	en ABS
Espesor del aislamiento	45 mm
Desescarche	Automático

Pedido del cliente

Número de puertas	1
Tipo de puerta	Puerta con vidrio
Puerta	Reversible
Cerradura de la puerta	Cerradura con llave
Temperatura (+/-)	Positiva
Capacidad del frigorífico	350 LT
Control de temperatura	mediante termostato
Estructura del frigorífico	En ABS/inox
Tipo de armario refrigerado	Estándar
Categoría de litros	400 LT
Máx. temperatura/Humedad ambiente	+32° C / 55 % HR
Peso bruto	81 Kg