

Pedido del cliente

**Fregadero inox con 2 cubetas y 2 escurridores, estante, peto
L1800mmxP600mmxA965mm- con agujero para el grifo Ø 32
mm**

Precio: 570,00 € + IVA



Pedido del cliente

Categoría: Fregadero prof.600

Descripción

Fregadero con bastidor de acero inoxidable con 2 cubetas y 2 escurridores, estante, peto trasero L 1800 mm x P 600 mm x A 965 mm, con agujero para el grifo Ø 32 mm.

El fregadero es de **acero inoxidable 18/10 con acabado Scotch Brite**.

Nuestro acero cuenta con la certificación MOCA para uso alimentario.

El fregadero tiene **un peto trasero, un estante, dos cubetas soldadas y dos escurridores**. Además se puede ajustar en altura gracias a los pies.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- desagüe de 1" 1/2:

- tubo de desbordamiento:

- agujero de drenaje.

En el fregadero ya hay un agujero para el grifo con un diámetro de 32 mm, situado en el centro, entre las dos cubetas.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

Característica	Valor
Equipamiento de serie	Desagüe; Tubo de desbordamiento; Agujero de drenaje.
Medida de la cuba del fregadero	L 400 x P 500 x A 250 mm
Estante	NR 1 estante
Altura de las patas	regulables max 20 mm
Peto trasero	Con peto trasero
Número de cubetas	NR 2 cubas
Tipo de fregadero	Fregadero
Longitud del fregadero	1800 mm
Profundidad del fregadero	600 mm
Altura del fregadero	865 mm + 100 mm (peto trasero)
Agujero de fijación del fregadero	Ø 32 mm
Espesor acero inox	0.8 mm
Se entrega	Desmontado
Tipo de acero	AISI 304-430
Disponibilidad	En Stock



Llámenos para obtener más información.

Tel. +34 93 73 75 593

WA: +34 638516800

www.gastrodomus.es

Datos: 03/06/2026

Pedido del cliente

Generado el 03/06/2026
