

Pedido del cliente

Fregadero inoxi 1 cuba, escurridor a la derecha, 1 estante, peto, L1600mmxP700mmxA965mm-agujero para el grifo Ø 32 mm

Precio: 446,00 € + IVA



Pedido del cliente

Categoría: Fregadero prof.700

Descripción

Fregadero inoxi 1 cuba, escurridor a la derecha, 1 estante, peto, L1600mmxP700mmxA965mm-agujero para el grifo Ø 32 mm.

El fregadero es de **acero inoxidable 18/10 con acabado Scotch Brite**.

Nuestro acero cuenta con la certificación MOCA para uso alimentario.

El fregadero está equipado con **un peto trasero, un estante, una cuba moldeada y soldada y un escurridor a la derecha**.

El fregadero se puede ajustar en altura gracias a los pies.

La altura mínima es de 865 mm, ajustable hasta 885 mm (sin incluir el peto trasero)

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- desagüe:

- tubo de desbordamiento:

- agujero de drenaje.

En el fregadero ya hay un agujero para el grifo con un diámetro de 32 mm, situado en el centro de la cubeta.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

Característica	Valor
Equipamiento de serie	Desagüe; Tubo de desbordamiento; Agujero de drenaje.
Medida de la cuba del fregadero	L 860 mm x P 500 mm x A 250 mm
Estante	NR 1 estante
Altura de las patas	regulables max 20 mm
Peto trasero	Con peto trasero
Número de cubetas	NR 1 cuba
Tipo de fregadero	Fregadero
Longitud del fregadero	1600 mm
Profundidad del fregadero	700 mm
Altura del fregadero	865 mm + 100 mm (peto trasero)
Cantidad de escurridores	NR 1 escurridor
Colocación del escurridor	Escurridor a la derecha

Pedido del cliente

Agujero de fijación del fregadero	Ø 32 mm
Espesor acero inox	0.8 mm
Se entrega	Desmontado
Tipo de acero	AISI 304-430
Disponibilidad	En Stock

Generado el 03/06/2026