

Pedido del cliente

**Fregadero inox 1 estante, peto, 2 cubas, 2 escurridores
L2400mmxP600mmxA965mm-agujero para el grifo Ø 32 mm**

Precio: 949,00 € + IVA



Referencia: SLG2V2G246

Categoría: Fregadero prof.600

Pedido del cliente

Descripción

Fregadero inox 1 estante, peto, 2 cubas, 2 escurridores L2400mmxP600mmxA965mm-agujero para el grifo Ø 32 mm.

El fregadero es de **acero inoxidable 18/10 con acabado Scotch Brite**.

Nuestro acero cuenta con la certificación MOCA para uso alimentario.

El fregadero tiene **un peto trasero, un estante, 2 cubas moldeadas e soldadas y 2 escurridores**.

Además se puede ajustar en altura gracias a los pies.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- desagüe de 1" 1/2:

- tubo de desbordamiento:

- agujero de drenaje.

En el fregadero ya hay un agujero para el grifo con un diámetro de 32 mm, situado en el centro de la cubeta.

Para los paquetes de más de 2 metros, el envío no es gratuito, por lo tanto, hay que cuantificar el transporte.

Sólo tras la aceptación del pago se considerará efectiva la orden.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

Característica	Valor
Equipamiento de serie	Desagüe; Tubo de desbordamiento; Agujero de drenaje.
Medida de la cuba del fregadero	L 500 mm x P 400 mm x A 250 mm
Estante	NR 1 estante
Altura de las patas	regulables max 20 mm
Peto trasero	Con peto trasero
Número de cubetas	NR 2 cubas
Tipo de fregadero	Fregadero
Longitud del fregadero	2400 mm
Profundidad del fregadero	600 mm
Altura del fregadero	865 mm + 100 mm (peto trasero)
Cantidad de escurridores	NR 2 escurridores
Agujero de fijación del fregadero	Ø 32 mm
Espesor acero inox	0.8 mm



Llámenos para obtener más información.

Tel. +34 93 73 75 593

WA: +34 638516800

www.gastrodomus.es

Datos: 18/04/2026

Pedido del cliente

Se entrega

Desmontado

Tipo de acero

AISI 304-430

Generado el 18/04/2026