

## Pedido del cliente

**Fregadero sencillo con peto, 1 estante, 2 senos escurridor izquierdo, L1700xP7000xH965 mm - con orificio para grifo Ø 32 mm.**

**Precio: 522,00 € + IVA**

---



## Pedido del cliente

Categoría: Fregadero prof.700

### Descripción

**Fregadero sencillo de acero inoxidable con peto, 1 balda, 2 senos escurridor lado izquierdo, longitud 1700 mm x profundidad 700 mm x altura 965 mm - con orificio para grifo Ø 32 mm.**

El fregadero tiene una **estructura** robusta de **acero inoxidable 18/10 con acabado Scotch Brite**.

**Nuestro acero cuenta con la certificación MOCA para uso alimentario.**

El fregadero **tiene un peto, una balda, 2 senos embutidos y soldados y un escurridor en el lado izquierdo.**

El fregadero puede regularse en altura gracias a los pies.

#### EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- desagüe de 1" 1/2

- tubo de rebose:

- orificio de desagüe.

En el fregadero ya hay un orificio para el grifo de 32 mm de diámetro, situado en el centro, entre las dos pilas.

#### **FOTO PURAMENTE INDICATIVA**

### Características

Característica	Valor
<b>Equipamiento de serie</b>	Desagüe; Tubo de desbordamiento; Agujero de drenaje.
<b>Medida de la cuba del fregadero</b>	L 400 x P 500 x A 250 mm
<b>Estante</b>	NR 1 estante
<b>Altura de las patas</b>	regulables max 20 mm
<b>Peto trasero</b>	Con peto trasero
<b>Número de cubetas</b>	NR 2 cubas
<b>Tipo de fregadero</b>	Fregadero
<b>Longitud del fregadero</b>	1700 mm
<b>Profundidad del fregadero</b>	700 mm
<b>Altura del fregadero</b>	865 mm + 100 mm (peto trasero)
<b>Cantidad de escurridores</b>	NR 1 escurridor
<b>Colocación del escurridor</b>	Escurridor a la izquierda

## Pedido del cliente

<b>Agujero de fijación del fregadero</b>	Ø 32 mm
<b>Espesor acero inox</b>	0.8 mm
<b>Se entrega</b>	Desmontado
<b>Tipo de acero</b>	AISI 304-430
<b>Disponibilidad</b>	En Stock

Generado el 03/06/2026