

Pedido del cliente

**Armario Refrigerado Estático, de acero inoxidable, 0°C/+8°C,
gas R600A, 92 litros, clase energética B**

Precio: 441,00 € + IVA



Referencia: GAD200RS/S

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: 150L

Breve descripción

- La refrigeración es **estática**, es decir, la **emisión de frío al interior de la cámara frigorífica se produce de forma natural, sin necesidad de ventiladores**. No hay dirección del aire frío, que se distribuirá uniformemente en el interior del frigorífico a su propio ritmo de arriba abajo.
- Fabricado con **gas R600A**, conforme a la nueva normativa y respetuoso con el medio ambiente
- El armario refrigerado tiene un diseño moderno, adecuado para su uso en hoteles, restaurantes y bares.
- Gracias a la pantalla situada en la parte frontal del **armario refrigerado**, podrá controlar en todo momento la temperatura, garantizando así que se mantiene el entorno de almacenamiento correcto para sus alimentos.
- El armario refrigerado está equipado con una cerradura con llave para mayor seguridad

Descripción

Armario Refrigerado Estático, de acero inoxidable, 0°C/+8°C, gas R600A, 92 litros, clase energética B.

El armario refrigerado tiene una **estructura exterior y interior de acero inoxidable**, mientras que los **paneles exteriores trasero y posterior son de chapa galvanizada**. El interior del frigorífico es de **plástico moldeado**, lo que facilita la limpieza del equipo.

La **refrigeración es estática** y el frío se produce mediante un evaporador de placas colocado directamente dentro de la cámara.

La **temperatura es positiva (0°C/+8°C)** y puede controlarse y regularse mediante un **termostato**. La temperatura del refrigerador es fácil de ajustar y se puede controlar constantemente a través de la pantalla situada en la parte superior de la puerta. El termostato electrónico garantiza una temperatura correcta y uniforme, conservando de forma óptima los alimentos almacenados en su interior.

La **descongelación es manual** y el agua de condensación se elimina mediante un **evaporador**.

La **puerta es ciega con cerradura de serie y asa ergonómica**.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- cerradura con llave:

- 1 rejilla.

El armario frigorífico, por su tamaño, entra en la categoría de litros de frigorífico inferior o igual a 150 litros.

La capacidad real y nominal de litros es de 92 litros.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Pedido del cliente

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 595 mm x P 610 mm x H 845 mm
Dimensiones internas	L 470 mm x P 440 mm x H 570 mm
Peso neto	44 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	1 rejilla extraíble, cerradura con llave
Estructura externa	De acero inoxidable
Alimentación eléctrica	220 -240 - 50 Hz
Temperatura	0°C/+8°C
Refrigeración	Estática
Gas refrigerante	R600a
Absorción	100 W
Estructura interna	In ABS
Espesor del aislamiento	60 mm
Desescarche	Manual
Número de puertas	1
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	Reversible
Cerradura de la puerta	Cerradura con llave
Temperatura (+/-)	Positiva
Capacidad del frigorífico	103 LT
Control de temperatura	a través del termostato
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Estructura del frigorífico	De acero inoxidable
Tipo de armario refrigerado	Estándar
Categoría de litros	200 LT
Máx. temperatura/Humedad ambiente	+33°C / 60% HR
Clase de eficiencia energética	B
Peso bruto	49 Kg
Clase climática	4
Carrocería	Acero inoxidable
Cable	Cable + enchufe
Consumo anual Kwh	231
Dimensiones rejilla frigo	L 475 mm x P 425 mm;