

Pedido del cliente

**Picadora de carne monofásica con unidad de picado de
acero de 300 kg/h - L 220 mm x P 500 mm x H 400 mm**

Precio: 540,00 € + IVA



Referencia: TRH22

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: Picadora de carne

Descripción

Picadora de carne monofásica con unidad de picado de acero de 300 kg/h - L 220 mm x P 500 mm x H 400 mm.

Potente, fiable y diseñado para un uso intensivo, esta **picadora de carne profesional monofásica** es la solución ideal para carnicerías, restaurantes, laboratorios alimentarios y negocios que requieren altas prestaciones y la máxima higiene. Sus **dimensiones compactas la hacen perfecta para cualquier superficie de trabajo**. La picadora cuenta con una **estructura sólida e higiénica, con cuerpo de aluminio pulido y aleación de magnesio anodizado**, resistente al desgaste y fácil de limpiar, además de una **tolva redonda de acero inoxidable**, ideal para facilitar la inserción de la carne con total seguridad.

Todo el **grupo de molienda está fabricado en acero inoxidable 304** y es completamente extraíble para una limpieza rápida y precisa. Incluye tornillo sin fin, cuchilla autoafilable, placa perforada y bloque de seguridad para la placa perforada.

La picadora está equipada con **bandeja de carga en acero inoxidable 304**, completamente extraíble, **empujador de plástico alimentario** y patas antideslizantes para una mayor estabilidad durante el trabajo.

El **panel de control es mecánico**, sencillo e intuitivo, con interruptor ON/OFF y **función de inversión de marcha para facilitar el desbloqueo de la carne**.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- MORTERO:

- 2 PLACAS PERFORADAS (Ø4,5mm-Ø8mm)

- CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE AUTOAFILANTE.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 220 mm x P 500 mm x H 400 mm
Potencia	1,1 KW
Peso neto	22,48 kg
Equipamiento de serie	Mortero, cuchilla autoafilable de acero inoxidable, 2 placas perforadas (Ø4,5mm-Ø8mm)
Alimentación eléctrica	230 V/ 1 N/ 50 Hz
Tipo rallador/picadora	Simple
Producción horaria de la picadora de	300 Kg

Pedido del cliente

carne KG/h

Tensión de la picadora de carne

Monofásica - 230 V

Inversión de la marcha

No

Medidas de la boca

Ø 82 mm

Generado el 02/05/2026