

## Pedido del cliente

**Picadora monofásica grupo picado acero 160 Kg/H L 220 x P 500 x H 415 mm**

**Precio: 480,00 € + IVA**

---



---

**Referencia:** TRF12

**Fabricante:** Gastrodomus

## Pedido del cliente

Categoría: Picadora de carne

### Descripción

**Picadora de carne monofásica con unidad de picado de acero 160 kg/h - Ancho 220 mm x Profundidad 500 mm x Altura 415 mm.**

Potente, fiable y diseñado para un uso intensivo, esta **picadora de carne profesional monofásica** es la solución ideal para carnicerías, restaurantes, laboratorios alimentarios y negocios que requieren un alto rendimiento y la máxima higiene. Fabricada íntegramente en acero inoxidable, garantiza solidez, facilidad de limpieza y durabilidad en el tiempo.

Todo el **grupo de molienda está realizado en acero inoxidable 304** y es completamente extraíble, para una limpieza rápida y precisa. Incluye tornillo sin fin, cuchilla autoafilable, placa perforada y bloque de seguridad para la placa perforada.

La picadora de carne está equipada con **bandeja de carga en acero inoxidable 304**, completamente extraíble, **empujador de plástico alimentario** y **patas antideslizantes** para una mayor estabilidad durante el trabajo.

El **panel de mandos es mecánico**, sencillo e intuitivo, con interruptor ON/OFF y **función de inversión de marcha para facilitar el desbloqueo de la carne.**

#### EQUIPAMIENTO DE SERIE

- EMPUJADOR:

- 2 PLACAS PERFORADAS (Ø4,5mm-Ø8mm)

- CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE AUTO-AFILANTE.

### Características

Característica	Valor
<b>Dimensiones externas</b>	L 220 mm x P 500 mm x H 415 mm
<b>Potencia</b>	0,55 KW
<b>Peso neto</b>	18,4 kg
<b>Equipamiento de serie</b>	sistema enterprice con placa de acero inoxidable (agujeros de 6 mm de diámetro), cuchillo de acero inoxidable autoafilable
<b>Alimentación eléctrica</b>	230 V/ 1 N/ 50 Hz
<b>Tipo rallador/picadora</b>	Simple
<b>Producción horaria de la picadora de carne KG/h</b>	160 Kg
<b>Tensión de la picadora de carne</b>	Monofásica - 230 V
<b>Inversión de la marcha</b>	No
<b>Medidas de la boca</b>	Ø 70 mm



Llámenos para obtener más información.

Tel. +34 93 73 75 593

WA: +34 638516800

[www.gastrodomus.es](http://www.gastrodomus.es)

Datos: 02/05/2026

## **Pedido del cliente**

Generado el 02/05/2026

---