

## Pedido del cliente

**Picadora de carne monofásica con unidad de picado de  
acero de 220 kg/h - L 260 mm x P 520 mm x H 445 mm**

**Precio: 555,00 € + IVA**

---



---

**Referencia:** TRF22

**Fabricante:** Gastrodomus

## Pedido del cliente

Categoría: Picadora de carne

### Descripción

**Picadora de carne monofásica con unidad de picado de acero de 220 kg/h - L 260 mm x P 520 mm x H 445 mm.**

Potente, fiable y diseñado para un uso intensivo, esta **picadora de carne profesional monofásica** es la solución ideal para carnicerías, restaurantes, laboratorios alimentarios y negocios que requieren un alto rendimiento y la máxima higiene. Fabricada íntegramente en acero inoxidable, garantiza solidez, facilidad de limpieza y durabilidad en el tiempo.

Todo el **grupo de molienda está realizado en acero inoxidable 304** y es completamente extraíble, para una limpieza rápida y precisa. Incluye tornillo sin fin, cuchilla autoafilable, placa perforada y bloque de seguridad para la placa perforada.

La picadora de carne está equipada con **bandeja de carga en acero inoxidable 304**, completamente extraíble, **empujador de plástico alimentario** y **patas antideslizantes** para una mayor estabilidad durante el trabajo.

El **panel de mandos es mecánico**, sencillo e intuitivo, con interruptor ON/OFF y **función de inversión de marcha para facilitar el desbloqueo de la carne**.

#### EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- MORTERO:

- 2 PLACAS PERFORADAS (Ø4,5mm-Ø8mm)

- CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE AUTOAFILANTE.

### Características

Característica	Valor
<b>Dimensiones externas</b>	L 260 mm x P 520 mm x H 445 mm
<b>Potencia</b>	1,1 KW
<b>Peso neto</b>	24,7 kg
<b>Equipamiento de serie</b>	2 placas perforadas (Ø4,5mm-Ø8mm), cuchillo de acero inoxidable autoafilable, mortero
<b>Alimentación eléctrica</b>	230 V/ 1 N/ 50 Hz
<b>Tipo rallador/picadora</b>	Simple
<b>Producción horaria de la picadora de carne KG/h</b>	220 Kg
<b>Tensión de la picadora de carne</b>	Monofásica - 230 V

## Pedido del cliente

Inversión de la marcha

Si

Medidas de la boca

Ø 82 mm

Generado el 02/05/2026