


Pedido del cliente

Mesa refrigerada con fregadero, armario, 3 cajones, 3 puertas con peto, motor a la izquierda, P 700 mm, +2 °C/+8 °C, con grifo

Precio: 3.254,00 € + IVA



Referencia: GAL4200TNS3P3C

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: Mesas refrigeradas con lavamanos y cajones

Descripción

Mesa refrigerada con fregadero y armario, equipada con 3 cajones y 3 puertas con peto trasero, motor a la izquierda, profundidad 700 mm, temperatura +2 °C/+8 °C, con grifo.

La mesa refrigerada está completamente construida en acero inoxidable, tanto el interior como el exterior, incluido el panel trasero. La altura es regulable mediante pies de acero inoxidable. En el interior presenta esquinas redondeadas que facilitan la limpieza y garantizan higiene y practicidad.

La refrigeración es ventilada, generada por un evaporador lateral izquierdo con aletas anticorrosión. El aire frío se distribuye uniformemente a través de un falso techo con ranuras que permiten cubrir toda la zona de almacenamiento.

La temperatura positiva se mantiene entre +2 °C y +8 °C y puede ajustarse mediante un termostato digital que también controla el desescarche automático.

La eliminación de la condensación se realiza mediante resistencia eléctrica en el marco de la puerta y la evaporación del agua es automática.

El motor y el fregadero están situados a la izquierda. El fregadero incluye orificio para grifo de Ø 25 mm, y el grifo ya está instalado en el centro de la cuba.

Dotación de serie:

- 1 rejilla GN1/1 (530 x 325 mm) por puerta
- 1 par de guías por puerta
- Grifo solo agua fría
- Rebose
- Tapón de desagüe

FOTO MERAMENTE ILUSTRATIVA

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 2230 mm x P 700 mm x H 950 mm
Dimensiones internas	L 1670 mm x P 580 mm x H 560 mm
Potencia	0.31 KW

Pedido del cliente

Peso neto	168 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	1 rejilla GN1/1 y 1 par de guías por puerta, tubo de descarga, tapón de desagüe
Estructura externa	De acero inoxidable
Temperatura	+2°C/ +8°C
Refrigeración	Ventilada
Gas refrigerante	R290
Estructura interna	De acero inoxidable
Espesor del aislamiento	60 mm
Desescarche	Automático
Número de puertas	3
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	No reversible
Temperatura (+/-)	Positiva
Medida de la cuba del fregadero	L 250 mm x A 400 mm x P 250 mm
Capacidad del frigorífico	545 L
Control de temperatura	Con termostato digital
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Clase de eficiencia energética	B
Peto trasero	Con peto trasero
Motor	incorporado
Carrocería	Acero inoxidable
Configuración de los cajones	3 cajones de 1/3
Agujero de fijación del fregadero	Ø 25 mm
Posición del motor	A la izquierda
Cable	Cable + enchufe
Disponibilidad	En Stock