

Pedido del cliente

Mesa refrigerada con 3 puertas, alzada con cajón sobre el motor, profundidad 600 mm y temperatura -2°C/+8°C - Clase energética B

Precio: 1.254,00 € + IVA



Pedido del cliente

Fabricante: Gastrodomus

Categoría: Mesas refrigeradas con cajones

Descripción

Mesa refrigerada con 3 puertas, alzada con cajón sobre el motor, profundidad 600 mm y temperatura -2°C/+8°C - Clase energética B.

La mesa refrigerada tiene una estructura en acero INOX AISI 304.

La refrigeración es ventilada, lo que significa que el frío se produce mediante un evaporador externo. El flujo circular de aire frío está diseñado para no tocar directamente los productos.

La temperatura es positiva y se mantiene en un rango de -2°C a +8°C. La temperatura puede ser regulada y controlada constantemente mediante control eléctrico con termostato digital. El descongelamiento es automático con resistencia eléctrica y control automático de la temperatura de descongelamiento; la eliminación del agua de condensación es automática. Hay una resistencia eléctrica alrededor del marco de la puerta para eliminar la condensación.

El evaporador está tratado contra la corrosión y el grupo incorporado es extraíble para facilitar el mantenimiento.

En este modelo es posible intercambiar fácilmente las puertas por cajoneras de dos y tres cajones. Las cajoneras cuentan con guías telescópicas de acero inoxidable de extracción total.

Patas de acero inoxidable AISI 304 regulables en altura.

DOTACIÓN DE SERIE:

- 3 rejillas de dimensiones 330 mm x 430 mm
- 3 pares de guías
- Cajón sobre el motor

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 1360 mm x P 700 mm x A 960 mm (860 + 100 mm peto trasero)
Dimensiones internas	L 902 mm x P 530 mm x A 589 mm
Peso neto	103 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	1 rejilla GN1/1 y un par de guías por puerta
Estructura externa	De acero inoxidable

Pedido del cliente

Alimentación eléctrica	230 V/ 1 / 50 Hz
Temperatura	-2 °C/+8°C
Refrigeración	Ventilada
Gas refrigerante	R290
Absorción	300 W
Estructura interna	De acero inoxidable
Espesor del aislamiento	60 mm
Desescarche	Automático
Junta de estanquidad	magnética fácilmente extraíble
Número de puertas	2
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	No reversible
Temperatura (+/-)	Positiva
Cantidad de cajones	1
Cajonera	Sin cajonera
Capacidad del frigorífico	282 LT
Control de temperatura	mediante termostato digital
Clase de eficiencia energética	B
Peto trasero	Con peto trasero
Profundidad de la mesa refrigerada	600 mm
Tipo de mesa refrigerada	Estándar
Motor	incorporado
Carrocería	Acero inoxidable
Encimera de trabajo	sì
Posición del motor	A la derecha