

## Pedido del cliente

**Vitrina refrigerada para pizzería con tapa acero inox L 1200 mm para 3 cubetas de GN1/3 + 1 de GN1/2**

**Precio: 405,00 € + IVA**

---



---

**Referencia:** G-VRX1200-380SS

**Fabricante:** Gastrodomus

## Pedido del cliente

**Categoría:** Vitrinas frías para cubetas

### Descripción

**Vitrina refrigerada para pizzería con tapa de acero inoxidable L 1200 mm para 3 cubetas GN1/3 + 1 de GN1/2.**

Las vitrinas para pizzería son ideales para contener los recipientes para los ingredientes utilizados para preparar y preparar las pizzas.

Su **estructura interna y externa** es totalmente de **acero inoxidable**.

La **temperatura** de funcionamiento es **positiva** y con un rango de **+2°C/+8°C** y puede controlarse fácilmente gracias a un **termómetro digital** situado en el lado derecho de la vitrina.

La **refrigeración es estática** con **gas refrigerante R600a**.

La vitrina puede contener 4 **cubetas** gastronorm de acero inoxidable o policarbonato 3 de **GN1/3 + 1 GN1/2**

**Cubetas y tapas excluidas.**

**Embalaje en caja de madera incluido en el precio.**

**Atención: la vitrina no debe colocarse con la parte trasera apoyada directamente contra la pared, ya que esto obstruiría las rejillas de ventilación traseras que sirven para hacer circular el propio aire y refrigerarlo y al no refrigerarse correctamente entraría siempre en funcionamiento la protección térmica del compresor, con el tiempo dañaría la vitrina hasta que dejara de funcionar definitivamente.**

**FOTO PURAMENTE INDICATIVA**

### Características

Característica	Valor
<b>Dimensiones externas</b>	L 1200 mm x P 335 mm x H 285/617 mm
<b>Potencia</b>	125 W
<b>Peso neto</b>	35 Kg
<b>Tensión</b>	Monofásica - 230 V
<b>Estructura externa</b>	De acero inoxidable
<b>Temperatura</b>	+2°C/ +8°C
<b>Refrigeración</b>	Estática
<b>Gas refrigerante</b>	R600a
<b>Espesor del aislamiento</b>	45 mm
<b>Desescarche</b>	Automático
<b>Temperatura ( +/- )</b>	Positiva
<b>Control de temperatura</b>	Electrónico
<b>Unidad de refrigeración</b>	No tropicalizada

## Pedido del cliente

<b>Máx. temperatura/Humedad ambiente</b>	+35°C / 50%HR
<b>Predisposición</b>	Cubetas GN1/3
<b>Cantidad de cubetas</b>	3 cubetas GN1/3 + 1 cubeta GN1/2
<b>Motor</b>	a la derecha
<b>Carrocería</b>	Acero inoxidable
<b>Cantidad de gas</b>	35 gr
<b>Longitud de la vitrina</b>	1200 mm