

## Pedido del cliente

**Armario expositor negativo ventilado, 4 lados cristal, color negro , 280 LT, Temperatura -18/-22 °C clase energética D C**

**Precio: 1.765,00 € + IVA**



Referencia: G-LDC65B

Categoría: Productos en stock

## Pedido del cliente

---

### Breve descripción

El armario refrigerado está equipado con **una luz interior** que **permite identificar rápidamente** el contenido.

La refrigeración es ventilada, lo que permite que el **frigorífico alcance antes una temperatura uniforme** en su interior.

El armario refrigerado tiene un diseño moderno, especialmente adecuado para cafeterías, bares y restaurantes.

Para mejorar la **visibilidad**, dispone de **cuatro laterales de cristal reforzado**.

---

### Descripción

**Expositor negativo ventilado, cristal 4 lados, acabado color negro, 280 LT, temperatura -18°C / -22°C clase energética D.**

El expositor refrigerado ventilado para bebidas con **1 puerta de cristal abatible** es ideal para cafeterías, bares y restaurantes.

Su **estructura exterior** es de **color negro** y dispone de **cristales dobles y rectos en los 4 lados**.

La **refrigeración** es **ventilada**, la **desescarche** es **automático** y la **temperatura** de funcionamiento **negativa** oscila **entre -18°C / -22°C**.

El **control de temperatura** es **electrónico**.

#### EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- LUZ INTERIOR:

- CRISTAL DE SEGURIDAD REFORZADO:

- 3 ESTANTES DE VIDRIO AJUSTABLES 530 x 417 mm.

**FOTO PURAMENTE INDICATIVA**

---

### Características

Característica	Valor
----------------	-------

---

## Pedido del cliente

<b>Dimensiones externas</b>	L 650 mm x P 650 mm x H 1500 mm
<b>Dimensiones internas</b>	L 588 mm x P 515 mm x H 925(h) mm
<b>Potencia</b>	1 KW
<b>Peso neto</b>	130 kg
<b>Equipamiento de serie</b>	Luz interior; vidrio de seguridad reforzado; 3 estantes regulables
<b>Temperatura</b>	- 18°/-22°C
<b>Capacidad</b>	280 LT
<b>Refrigeración</b>	Ventilada
<b>Gas refrigerante</b>	R290
<b>Desescarche</b>	Automático
<b>Número de puertas</b>	1
<b>Puerta</b>	No reversible
<b>Temperatura ( +/- )</b>	Negativa
<b>Control de temperatura</b>	Electrónico
<b>Máx. temperatura/Humedad ambiente</b>	+32°C / 80%HR
<b>Clase de eficiencia energética</b>	D
<b>Tipo de cierre de la puerta</b>	Puerta batiente
<b>Peso bruto</b>	160 Kg
<b>Lados de vidrio</b>	4