

Pedido del cliente

Vinoteca empotrable Ventilada 53 LT 3 estantes 24 botellas +5°C/+19°C

Precio: 958,00 € + IVA



Referencia: CA24

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: Vinotecas

Descripción

Vinoteca empotrable Ventilada 53 LT 3 estantes 24 botellas +5°C/+19°C.

La vinoteca ofrece la posibilidad de personalizar la temperatura con el fin de crear un clima ideal para el envejecimiento del vino; el aislamiento permite mantener una humedad constante, lo que es esencial para el correcto envejecimiento.

La vinoteca también ofrece un ambiente sin vibraciones que permite que el vino envejezca correctamente, evitando las vibraciones de los frigoríficos normales que pueden alterar el sedimento natural del vino, interfiriendo en su proceso de envejecimiento natural.

La vinoteca dispone de sólidas puertas de doble cristal templado con protección de la luz para limitar la cantidad natural que entra en el interior del armario, preservando así los vinos. De hecho, la luz intensa puede afectar negativamente al sabor del vino, especialmente del cava, sobre todo si las botellas son de cristal claro.

La temperatura a la que se conserva el vino también es importante. Hay que tener cuidado de que la temperatura nunca descienda por debajo de -4°C, ya que se corre el riesgo de congelación, mientras que por encima de 30°C los compuestos volátiles del vino podrían hervir y el color y la nitidez del vino se verían afectados. En general, la temperatura ideal para conservar el vino oscila entre +10 °C y +15 °C.

El **exterior** de la bodega **es negro** con una **puerta de doble cristal con tratamiento UV**, el interior es negro.

La vinoteca tiene una **capacidad aproximada de 24 botellas** bordelesas y dispone de una **zona refrigerada** con la posibilidad de **regular la temperatura en un rango de +5°C/+19°C**

La vinoteca dispone de **3 estantes** en el interior donde se pueden almacenar las botellas y cuenta con una cómoda e intuitiva pantalla que permite regular la temperatura de 5°C a 18°C.

La **refrigeración es ventilada con gas R600a**.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 3 ESTANTES INTERIORES:

- CIERRE CON LLAVE:

- LUZ LED INTERIOR:

- CONTROL POR PANTALLA TÁCTIL.

LA CAPACIDAD EN BOTELLAS ES RELATIVA A LA CARGA MÁXIMA DE LA BODEGA, PREVISTA CON TODOS LOS ESTANTES COLOCADOS.

Pedido del cliente

EL NÚMERO DE BOTELLAS ES INDICATIVO Y VARÍA EN FUNCIÓN DEL DIÁMETRO Y LA ALTURA DE LAS BOTELLAS

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Características

| Característica | Valor |
|-------------------------------------|--|
| Dimensiones externas | L 595 mm x P 600 mm x H 455 mm |
| Potencia | 75 W |
| Peso neto | 28,5 Kg |
| Tensión | Monofásica - 230 V |
| Equipamiento de serie | 3 estantes interiores; cerradura con llave; luz LED interior |
| Alimentación eléctrica | 220-240 V/ 50-60Hz - 0,45 A |
| Temperatura | +5°C/+19°C |
| Refrigeración | Ventilada |
| Gas refrigerante | R600a |
| Desescarche | Automático |
| Número de puertas | 1 |
| Tipo de puerta | Puerta con vidrio |
| Puerta | No reversible |
| Temperatura (+/-) | Positiva |
| Tipo de armario | Vinotecas |
| Capacidad del frigorífico | 53 LT |
| Ruido | 40 dB |
| Tipo de cierre de la puerta | Puerta batiente |
| Temperatura de las vinotecas | Simple |
| Tipo de estante | Estraible |
| Compresor | 1 compresor presente |
| Número de lados de vidrio | 1 |