

## Pedido del cliente

**Parrilla de gas sobre mueble abierto con 1 zona de cocción de acero y una profundidad de 700 mm**

**Precio: 1.368,00 € + IVA**

---



---

**Referencia:** GRIGLIAGX70/40

**Fabricante:** Gastrodomus

## Pedido del cliente

Categoría: Parrillas a gas

### Descripción

**Parrilla de gas sobre mueble abierto con 1 zona de cocción de acero y una profundidad de 700 mm.**

La parrilla de gas es un aparato versátil y fácil de usar para cocinar alimentos directamente en parrillas de acero.

El aparato con **alimentación de gas** con **válvulas de seguridad con termopar** y **quemador piloto** para el encendido automático de los quemadores. Los quemadores también se encienden con **piezo**. El encendido piezoeléctrico se produce cuando el encendido del piloto se realiza con un sistema de descarga sin conexión eléctrica.

La parrilla está equipada con una **bandeja recoge grasas de acero inoxidable**, que debe llenarse con 2-3 cm de agua antes de empezar a cocinar, para permitir el correcto funcionamiento del aparato y facilitar también su limpieza y una mejor cocción.

La parrilla es fácil de usar y tiene **4 posiciones de funcionamiento**: apagado, encendido piloto, llama mínima y llama máxima.

#### EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 1 PARRILLA DE ACERO.

#### FOTO PURAMENTE INDICATIVA

### Características

Característica	Valor
<b>Dimensiones externas</b>	L 400 mm x P 700 mm x A 850 mm +150 chimenea
<b>Equipamiento de serie</b>	1 Rejilla
<b>Peso</b>	40 Kg
<b>Cantidad de quemadores</b>	NR 1 quemador
<b>Potencia total del gas</b>	7,5 Kw
<b>Cantidad de zonas de cocción</b>	NR 1 zona de cocción
<b>Fuente de energía</b>	Gas
<b>Tipo de parrilla a gas/con piedra volcánica</b>	Parrilla sobre mueble
<b>Profundidad de la parrilla</b>	700 mm
<b>Fuente de alimentación parrilla</b>	Parrilla de gas
<b>Potencia de los quemadores</b>	1 quemador x 7,5 Kw

## Pedido del cliente

**Tipo de inyectores**

Inyectores para gas Metano de fabrica ( Inyectores para gas GLP  
sin montar incluidos)

---

Generado el 04/06/2026

---