

## Pedido del cliente

### Cocina de sobremesa eléctrica 2 placas, profundidad 600 mm

Precio: 310,00 € + IVA

---



---

**Referencia:** PE60/30

**Fabricante:** Gastrodomus

**Categoría:** Cocinas eléctricas de sobremesa

## Pedido del cliente

### Breve descripción

- Encimera y soporte de las cestas de acero inoxidable AISI 304
- Cuba de acero inoxidable AISI 316
- Calentamiento obtenido mediante resistencias blindadas colocadas en el interior de la cuba
- Luz de señalización de la alimentación y del funcionamiento de las resistencias

### Descripción

#### Cocina de sobremesa eléctrica con 2 placas.

La placa de cocción eléctrica se adapta a todas las necesidades, ya que se caracteriza por sus altas cualidades, como la fiabilidad, las reducidas dimensiones totales y los materiales duraderos. Estas cocinas de sobremesa pueden instalarse cómodamente en un mueble abierto o con puertas.

Todos los productos están fabricados **en acero inoxidable AISI 304 de 10/10 de grosor** y con materiales certificados con marcado CE para garantizar el respeto de las normas europeas vigentes.

**La superficie de cocción** está equipada con **2 placas eléctricas de hierro fundido** fijadas herméticamente a la superficie con un **diámetro de 180 mm y una potencia de 1,5 Kw cada una**. Las placas también tienen un **borde de acero inoxidable sellado** y cada placa tiene un **interruptor con 6 posibilidades para ajustar la temperatura** de trabajo.

La placa de cocción eléctrica se acciona mediante un cable eléctrico especial y una luz piloto indica que el suministro de energía se ha conectado correctamente y que las placas de cocción están funcionando.

La placa eléctrica proporciona menos calor que una llama tradicional, pero evita los peligros asociados a una llama abierta o a las altas temperaturas. La placa de cocción también es fácil de usar y limpiar.

Todos los modelos de la serie 600 tienen una alimentación trifásica de 400V/3N/50-60HZ; bajo pedido, se puede suministrar una alimentación monofásica (230V/3/50-60Hz).

#### EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

### Características

Característica	Valor
<b>Dimensiones externas</b>	L 300 mm x P 600 mm x H 310 mm + 150 chimenea

## Pedido del cliente

<b>Estructura externa</b>	De acero inoxidable - AISI304
<b>Alimentación eléctrica</b>	Trifásica - 400 V ( 230 V/ 3 / 50 - 60 Hz bajo pedido )
<b>Potencia eléctrica total</b>	3 KW
<b>Potencia de las placas</b>	2 placas x 1,5 Kw
<b>Número de placas</b>	NR 2 placas
<b>Profundidad de la placa de cocción</b>	600 mm
<b>Tipo de placa de cocción</b>	Eléctrico
<b>Fuente de energía</b>	Eléctrico
<b>Carrocería</b>	Acero inoxidable
<b>Cable</b>	NO incluido
<b>Disponibilità</b>	Disponibile a Magazzino