

## Pedido del cliente

**Expositor mural ventilado negro con puertas correderas,  
temperatura -1°C/+7°C y longitud 1050 mm**

**Precio: 2.575,00 € + IVA**

---



---

**Referencia:** SC107SB

**Categoría:** Mural expositivas Prof. 700

## Pedido del cliente

---

### Descripción

**Expositor mural ventilado negro con puertas correderas, temperatura -1°C/+7°C y longitud 1050 mm.**

El **mural expositor** es un elemento versátil **adecuado para contener productos lácteos, embutidos, verduras o carne**. Está diseñado para mantener fríos diversos tipos de alimentos y, al mismo tiempo, poder exponerlos de forma elegante.

El expositor mural tiene **refrigeración ventilada** con un agregado de refrigeración interna y un rango de temperatura de funcionamiento de **-1°C a +7°C**, con una temperatura ambiente de +25°C y una humedad relativa del 60% HR. La unidad dispone de una amplia superficie de exposición distribuida en **4 estantes** de acero revestido de **350/410 mm**. La posibilidad de ajustar la altura de los estantes también aporta practicidad de uso. Los estantes también disponen de expositores para etiquetas que facilitan la visualización del precio y las características del producto.

El mural destaca por su moderno diseño, caracterizado por un panel frontal, un panel de base, un revestimiento interior y estantes expositores fabricados íntegramente en acero pintado, un elemento práctico y fácil de limpiar. Los paneles laterales son de plástico y tienen una parte de cristal convenientemente aislados. **Puertas correderas** de doble cristal.

Los productos del interior del expositor se exponen de forma atractiva gracias a la **iluminación LED interior**. El funcionamiento del expositor mural es rápido e intuitivo, con **control digital de la temperatura** a través de una pantalla y desescarche automático. La evaporación del agua de condensación es automática, el agua se recoge en una cubeta en la que se evapora mediante una resistencia.

Hay **2 cables con enchufe**, uno alimenta la refrigeración y las luces y el otro alimenta el evaporador de condensación.

#### EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 4 estantes de 930 x350 mm:

- LUZ INTERIOR:

- 4 PIES REGULABLES Y 4 RUEDAS:

- 2 PUERTAS CORREDERAS

- 2 CABLE+ENCHUFE.

#### **FOTO MERAMENTE INDICATIVA**

---

### Características

## Pedido del cliente

Característica	Valor
<b>Dimensiones externas</b>	L 1050 mm x P 700 mm x H 2000 mm
<b>Dimensiones internas</b>	L 940 x P 500 x H 1300 mm
<b>Potencia</b>	1410 W
<b>Peso neto</b>	245 Kg
<b>Equipamiento de serie</b>	4 estantes, 4 pies regulables 4ruedas, luz LED, + 2 cable + enchufe
<b>Alimentación eléctrica</b>	220 V - 50 Hz
<b>Temperatura</b>	-1°C/+7°C
<b>Refrigeración</b>	Ventilada
<b>Gas refrigerante</b>	R290
<b>Número de puertas</b>	2
<b>Temperatura ( +/- )</b>	Positiva
<b>Tipo de cierre de la puerta</b>	Puerta corredera
<b>Capacidad refrigerada ( LT )</b>	440 LT
<b>Superficie de los estantes ( m2 )</b>	1,6 m2
<b>Longitud de las vitrinas murales</b>	1050 mm
<b>Profundidad de la vitrina mural</b>	700 mm
<b>Altura de la vitrina mural</b>	2000 mm
<b>Disponibilidad</b>	En Stock