

## Pedido del cliente

**Vitrina expositora gastronomía ventilada, cristal curvado, estante intermedio, 0°/+5°C, longitud 1330 mm Full opcional**

**Precio: 1.403,00 € + IVA**

---



---

**Referencia:** CALA13

**Categoría:** Mostradores frigoríficos

## Pedido del cliente

---

### Descripción

**Vitrina expositora gastronomía ventilada, cristal curvado, estante intermedio, 0°/+5°C, longitud 1330 mm Full opcional.**

La vitrina expositora es un elemento versátil adecuado para almacenar embutidos, verduras, repostería o carne. Se trata de un aparato diseñado para mantener refrigerados diversos tipos de alimentos y, al mismo tiempo, poder exponerlos de forma elegante.

La vitrina dispone de **refrigeración ventilada** con un **agregado de refrigeración interior** y un rango de **temperatura positiva** de funcionamiento de **+0°C a +5° con una temperatura ambiente de 25°C y una humedad del aire de hasta el 60%**.

Dispone de una **gran superficie de exposición** de acero, visible a través del **cristal curvado** y los **laterales de cristal**. La vitrina cuenta con un **estante intermedio de cristal y cristal anticondensación**.

Lo que distingue a la vitrina es su diseño moderno, con **paneles frontales y de base** totalmente de **acero pintado de color**, un elemento práctico y fácil de limpiar. También hay **paneles de cristal en la parte superior y de plástico gris en la inferior**. La **zona de exposición** y la cámara de almacenamiento refrigerada interior también son de **acero**. La cámara de almacenamiento tiene **puertas batientes**.

La **superficie de trabajo**, por su parte, es de **acero inoxidable**, un material **fácil de limpiar e higienizar**.

Los productos del interior de la vitrina se muestran de forma atractiva gracias a la **iluminación LED blanca**.

El funcionamiento es rápido e intuitivo y dispone de **control digital** de la **temperatura** mediante un display situado en la parte inferior de la parte trasera de la máquina, **desescarche automático y evacuación del agua de condensación a través de una bandeja recoge gotas**.

#### EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 1 ESTANTE:

- LUZ INTERIOR:

- RESERVA:

- 4 PIES 4 RUEDAS:

- CABLE+ENCHUFE.

**FOTO PURAMENTE INDICATIVA**

---

## Pedido del cliente

### Características

Característica	Valor
<b>Dimensiones externas</b>	L 1330 mm x P 940 mm x H 1200 mm
<b>Potencia</b>	360 W
<b>Peso neto</b>	135 Kg
<b>Equipamiento de serie</b>	1 Estante, Puertas corredizas de plexiglás, luz LED, reserva, cable + enchufe, cristal anti condensación, 4 pies 4 ruedas
<b>Alimentación eléctrica</b>	220 V - 50 Hz
<b>Temperatura</b>	0°C / +5°C
<b>Refrigeración</b>	Ventilada
<b>Gas refrigerante</b>	R290
<b>Temperatura ( +/- )</b>	Positiva
<b>Peso bruto</b>	191 Kg
<b>Capacidad ( dm3)</b>	250 dm3
<b>Longitud de la vitrina expositora</b>	1330 mm
<b>Profundidad de la vitrina expositora</b>	940 mm
<b>Altura de la vitrina expositora</b>	1200 mm
<b>Área de exposición ( m2)</b>	0.93 m2
<b>Consumo anual Kwh</b>	1598.7 Kw/h
<b>Se entrega</b>	Montado
<b>Tipo de vidrio</b>	vidrio curvo