


Pedido del cliente

Cocina de sobremesa en vitrocerámica eléctrica 4 placas, 600 mm de profundidad

Precio: 1.253,00 € + IVA



Referencia: PV60/60

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: Placas de vitroceramica

Descripción

Cocina de sobremesa en vitrocerámica eléctrica con 4 placas.

La placa de cocción eléctrica de vitrocerámica se adapta a todas las necesidades, ya que se caracteriza por sus altas cualidades, como la fiabilidad, las reducidas dimensiones totales y los materiales duraderos. **Estas placas de cocción pueden instalarse cómodamente en un mueble abierto o con puertas.**

Todos los productos están fabricados **en acero inoxidable AISI 304** con materiales certificados con **marcado CE** para garantizar el respeto de las normas europeas vigentes.

La placa de cocción es de vitrocerámica hermética tiene **4 zonas de cocción independientes**, controladas por un regulador de energía. Las zonas calentadas están delimitadas por contornos con serigrafía en el vidrio.

La placa de cocción se acciona mediante un cable eléctrico especial y una luz piloto indica que el suministro de energía se ha conectado correctamente y que las placas están funcionando. La placa vitrocerámica dispone de resistencias que calientan la zona de cocción, que funciona con todas las ollas, y una vez finalizado el uso, hay que esperar al enfriamiento de la propia placa.

La vitrocerámica es fácil de usar y de limpiar. En primer lugar, elimine todos los restos de comida con un raspador. A continuación, vierta unas gotas de detergente adecuado en la placa de cocción fría y limpie suavemente con un paño húmedo. Por último, enjuague la parte superior y séquela con un paño limpio. No utilice esponjas o productos abrasivos o corrosivos.

La placa de cocción dispone de una alimentación trifásica de 400V/3N/50-60Hz; sobre pedido monofásica 230V/3/50-60Hz.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 600 mm x P 600 mm x A 280 mm
Estructura externa	De acero inoxidable - AISI304
Alimentación eléctrica	Trifásica - 400 V (230 V/ 3 / 50 - 60 Hz bajo pedido)
Peso	25 Kg
Potencia eléctrica total	8,6 Kw
Potencia de las placas	2 placas x 1,8 Kw + 2 placas x 2,5 Kw
Número de placas	NR 4 placas
Profundidad de la placa de cocción	600 mm
Tipo de placa de cocción	Vitrocerámica
Fuente de energía	Eléctrico
Carrocería	Acero inoxidable



Llámenos para obtener más información.

Tel. +34 93 73 75 593

WA: +34 638516800

www.gastrodomus.es

Datos: 30/04/2026

Pedido del cliente

Generado el 30/04/2026
