

Pedido del cliente

**Wok inducción 1 zona de cocción incluye una sartén wok L
400 mm x P 530 mm x H 180 mm 5 KW**

Precio: 414,00 € + IVA



Referencia: HIWOK5000CO

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: Placas de inducción y placas electricas

Descripción

Wok de inducción con 1 zona de cocción 5 KW de potencia que incluye una sartén.

El **wok de inducción** tiene una **zona de cocción** con una **temperatura regulable entre +60°C y +240°C**.

La máquina funciona con ollas y sartenes de acero, hierro fundido, hierro esmaltado y acero inoxidable con fondo plano de máx 280 mm de diámetro.

No se pueden utilizar ollas o sartenes con fondos inferiores a 120 mm. Tampoco se pueden utilizar ollas o recipientes de vidrio, cerámica, cobre o aluminio.

El wok de inducción no incluye un enchufe.

Dispone display táctil y de 4 pies no regulables de H 30 mm , incluye sartén

UTILIZACIÓN:

Coloque las ollas adecuadas en el centro de la placa y conecte el enchufe. A continuación, pulse el **pulsador ON/OFF** y el indicador luminoso de encendido se apaga y la luz de la función parpadea.

Las **funciones programables** son : **POWER, TEMP y TIMER**

El aparato está dotado de **protección contra el sobrecalentamiento**: si la sartén o la olla se sobrecalientan . la placa se apaga automáticamente y aparece en el display el error E02. deberá esperar algunos minutos para que se enfríe el wok

CONSEJOS PARA LA LIMPIEZA:

Utilice detergente para platos y un paño húmedo para limpiar la placa de inducción. No utilice agua corriente directamente sobre el aparato ni estropajos abrasivos.

Incluye cable sin enchufe

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

Sartén wok

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Características

Pedido del cliente

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 400 mm x P 530 mm x H 180 mm
Potencia	5 KW
Peso neto	10,5 Kg
Tensión	Trifásica - 400 V
Equipamiento de serie	Sartén wok
Alimentación eléctrica	380-400 V/50-60 Hz
Diámetro de la inducción	máximo 280 mm
Cable	Incluido
Disponibilità	Disponibile a Magazzino