


Pedido del cliente

**Vitrina sushi 6 cubetas GN1/3 190 W L 1530 mm x P 425 mm
x H 295 mm**

Precio: 908,00 € + IVA



Referencia: GK613VSBQ

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: Vitrinas tapas/sushi

Breve descripción

La luz LED interna en la parte superior **permite identificar rápidamente el contenido**.

La refrigeración **estática** es más adecuada para la **conservación de alimentos que requieren una elevada humedad**; esta permite un ambiente interior más húmedo.

La estructura de acero inoxidable y cristal permite combinar **solidez y elegancia** expositiva. La vitrina tiene un **diseño moderno** y refinado.

Descripción

Vitrina para sushi 6 cubetas GN1/3 altura 40mm.

Las vitrinas refrigeradas para sushi permiten una exposición óptima del producto, manteniendo al mismo tiempo una refrigeración y un conservación óptimos.

La **estructura es de plástico y cristal**, con **puertas traseras correderas y frontal de cristal recto**.

La **refrigeración es estática y la temperatura** interna es de **0°C a +12°C** y puede controlarse mediante una **pantalla digital**.

El desescarche es automático.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 6 CUBETAS GN 1/3:

- ILUMINACIÓN INTERIOR POR LEDS.

- CABLE + ENCHUFE

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Características

| Característica | Valor |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Dimensiones externas | L 1530 mm x P 425 mm x H 295 mm |
| Peso neto | 43,5 Kg |

Pedido del cliente

| | |
|---------------------------------------|---|
| Tensión | Monofásica - 230 V |
| Equipamiento de serie | 6 cubetas 1/3 GN, iluminación interior LED, cable+enchufe |
| Estructura externa | En plástico y cristal |
| Alimentación eléctrica | 220 -240 - 50 Hz |
| Temperatura | 0°C/+12°C |
| Refrigeración | Estática |
| Gas refrigerante | R600a |
| Absorción | 190 W |
| Desescarche | Automático |
| Tipo de puerta | Puerta con vidrio |
| Temperatura (+/-) | Positiva |
| Tipo de armario | sushi |
| Control de temperatura | digital |
| Unidad de refrigeración | No tropicalizada |
| Clase de eficiencia energética | C |
| Capacidad de la cubeta | 6 cubetas GN1/3 H 40 mm |
| Longitud de la vitrina | 1530 mm |
| Cable | Cable + enchufe |
| Disponibilidad | En Stock |