

Pedido del cliente

Armario refrigerado estático de acero inox puerta de cristal -18°C/-22°C 130 LT

Precio: 779,00 € + IVA



Referencia: G-EF200GSS

Fabricante: Gastrodomus

Categoría: 150L

Pedido del cliente

Descripción

Armario refrigerado estático de acero inoxidable con puerta de cristal -18°C/-22°C 130 LT.

El armario frigorífico tiene una **estructura externa de acero inoxidable AISI 430** y una estructura interna de ABS y doble cristal. El interior del frigorífico es de plástico moldeado, lo que facilita la limpieza del equipo.

La refrigeración es estática y el frío se produce mediante un evaporador de placa colocado directamente en el interior de la cámara.

La temperatura es negativa (-18°C / -22°C) y se puede controlar y regular mediante un termostato. La temperatura del frigorífico es fácil de programar y se puede controlar permanentemente a través de la pantalla situada en la parte superior de la puerta. El termostato electrónico garantiza una temperatura correcta y uniforme, conservando de forma óptima los alimentos almacenados en su interior.

El desescarche es automático y la evaporación del agua de condensación se realiza mediante un evaporador de placa.

Aislamiento de 40 mm.

La puerta es de cristal con cerradura de serie no reversible.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 2 Estantes FIJOS 480 x 440 mm;

- 1 LUZ LED INTREIOR;

- CERRADURA CON LLAVE.

Por sus dimensiones, el armario frigorífico entra en la categoría de frigoríficos de 200 litros o menos.

Su capacidad real y nominal en litros es de 130 litros.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 600 mm x P 585 mm x H 855 mm
Dimensiones internas	L 510 mm x P 485 mm x H 620 mm
Potencia	0.27 Kw
Peso neto	45 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V

Pedido del cliente

Equipamiento de serie	2 estantes fijos, 1 luz LED, cerradura con llave
Estructura externa	De acero inoxidable
Alimentación eléctrica	220 -240 - 50 Hz
Temperatura	-18°C/-22°C
Refrigeración	Estática
Gas refrigerante	R290
Estructura interna	En ABS
Espesor del aislamiento	40 mm
Desescarche	Automático
Número de puertas	1
Tipo de puerta	Puerta con vidrio
Puerta	No reversible
Cerradura de la puerta	Cerradura con llave
Temperatura (+/-)	Negativa
Capacidad del frigorífico	130 LT
Control de temperatura	a través del termostato
Estructura del frigorífico	En ABS/inox
Tipo de armario refrigerado	Estándar
Categoría de litros	100 LT
Clase de eficiencia energética	D
Clase de eficiencia energética	D
Peso bruto	47 Kg