

## Pedido del cliente

### Freidora industrial eléctrica de sobremesa 1 cuba 10 LT 7,5 Kw Trifásica

Precio: 635,00 € + IVA

---



---

Referencia: HOF60/30

Fabricante: Gastrodomus

## Pedido del cliente

**Categoría:** Freidoras eléctricas

---

### Breve descripción

- Superficie de trabajo y cuba de acero inoxidable AISI 304 de 10/10 de grosor
  - Grifo de desagüe situado en la parte delantera
  - Termostato de seguridad y luces piloto que intervienen en caso de emergencia
  - Las resistencias blindadas giratorias permiten una mejor limpieza
- 

### Descripción

#### **Freidora eléctrica de sobremesa con 1 cuba de 10 litros de capacidad.**

La freidora eléctrica de sobremesa es un elemento imprescindible en restaurantes, hoteles y pizzerías, ya que permite freír cualquier tipo de alimento de manera uniforme en aceite o grasa.

El equipo cuenta con una **superficie de trabajo y una cuba de acero inoxidable AISI 304 de 10/10 de grosor con un grifo de desagüe situado en la parte delantera** para extraer el aceite del depósito.

La freidora está equipada con **resistencias blindadas plegables y giratorias** para facilitar las operaciones de limpieza. También se regulan mediante un termostato que varía la temperatura desde un mínimo de 100°C hasta un máximo de 190°C.

La máquina es fácil e intuitiva de usar. Para poner en marcha la máquina, el depósito de aceite debe estar lleno hasta el nivel máximo permitido, indicado por la señal en el depósito. A continuación, gire el interruptor de la máquina de "0" a la posición deseada. Al mismo tiempo, se encenderán dos lámparas de advertencia, una verde y otra amarilla, que indican que el aparato está activado y que las resistencias están funcionando. Cuando la luz amarilla se apaga, significa que se ha alcanzado la temperatura. Para apagar la freidora, sólo hay que poner el interruptor en "0".

**CONSEJOS DE LIMPIEZA:** Las superficies de acero deben limpiarse con agua, detergentes no abrasivos y paños húmedos. Evite utilizar estropajos o raspadores que puedan rayar y dañar la superficie.

#### EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- MANGUERA DE EXTENSION DE DRENAJE DE LA CUBA:

- 1 CESTA + 1 TAPA.

#### **EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL**

---

## Pedido del cliente

### Características

Característica	Valor
<b>Dimensiones externas</b>	L 300 mm x P 600 mm x A 280 mm
<b>Tensión</b>	Trifásica - 400 V
<b>Equipamiento de serie</b>	1 cesta + 1 tapa, manguera de extension de drenaje
<b>Peso</b>	20 Kg
<b>Número de cubas de la freidora</b>	NR 1 cuba
<b>Capacidad de las cubas de la freidora</b>	10 LT
<b>Tipo de freidora</b>	Freidora de sobremesa
<b>Alimentación de la freidora</b>	Eléctrico
<b>Potencia eléctrica total</b>	7,5 KW
<b>Serie freidora</b>	Profundidad 600 mm
<b>Medidas de la cuba de la freidora</b>	250 mm x 370 mm x A 210 mm