

Pedido del cliente

Horno microondas - panel manual - capacidad 25 LT - 1000 W

Precio: 379,00 € + IVA



Referencia: PM1025

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: Microondas

Descripción

Horno microondas ideal para pequeños usuarios, con 1000 W de potencia de salida y 1500 W de consumo de energía ajustable a seis niveles y 25 litros de capacidad interna.

El horno microondas PM1025 con panel de control manual y 25 litros de capacidad es ideal para los pequeños usuarios. Muy fácil de usar, cocina con **una potencia de hasta 1000 W regulable en 6 niveles** con una práctica manivela y **alimentación de 230/50 V/MHz**.

El tiempo de cocción también se puede ajustar manualmente desde el panel situado al lado de la puerta.

Dimensiones externas L 520 mm x P 460 mm x A 320 mm,

Dimensiones internas L 365 mm x P 335 mm x A 200 mm

Como todos los hornos microondas, **reduce el tiempo de cocción hasta un 75% en comparación con los hornos convencionales**. La sólida **estructura exterior es de acero inoxidable**, al igual que la cámara interior. **La placa inferior de cerámica** facilita la limpieza.

El plato es fijo.

FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO:

1. Coloque los alimentos con cuidado. Colocar las partes más gruesas hacia las paredes exteriores del plato.
2. Compruebe el tiempo de cocción. Cocine los alimentos durante el menor tiempo indicado y añada más tiempo si es necesario. Los alimentos que se cocinan en exceso pueden generar humo o incendiarse.
3. Cubra los alimentos mientras se cocinan. La tapa evita las salpicaduras y ayuda a una cocción uniforme.
4. Para acelerar la cocción, gire varias veces los alimentos, como las hamburguesas o el pollo. Las piezas grandes de comida, como los asados, deben girarse al menos una vez.
5. Reacomodar los alimentos, como las albóndigas, a mitad de la cocción, boca abajo y desde el centro del plato hacia el exterior.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 520 mm x P 460 mm x A 320 mm
Dimensiones internas	L 365 mm x P 335 mm x A 200 mm
Tensión	Monofásica - 230 V
Panel de control	Mecánico
Estructura externa	De acero inoxidable
Alimentación eléctrica	230 V/ 1 / 50 Hz

Pedido del cliente

Peso	17,9 Kg
Capacidad	25 litri
Niveles de energía	6
Estructura interna	De acero inoxidable
Potencia eléctrica total	1,5 KW
Tipo de plato	Fijo
Carrocería	Acero inoxidable
Cantidad de Magnetrones	Nr. 1 magnetron
Potenza resa	1 KW