

## Pedido del cliente

### Cocina de gas de sobremesa con 2 fuegos con quemador piloto profundidad 650 mm

Precio: 487,00 € + IVA

---



---

Referencia: PO/P65/40

Fabricante: Gastrodomus

## Pedido del cliente

**Categoría:** Cocinas de gas de sobremesa

---

### Breve descripción

- La estructura exterior de la encimera de gas es de acero inoxidable INOX-AISI 304
  - La cocina dispone de 2 quemadores de una corona con una potencia de 8,6 kW
  - Las parrillas son de hierro fundido con radios largos para colocar ollas y sartenes de diferentes tamaños
  - Segura y conforme a todas las normativas vigentes gracias al termopar de seguridad que impide la salida de gas cuando la llama piloto está apagada
  - La intensidad de la llama es regulable gracias a los grifos colocados frontalmente
  - Las bandejas de acero esmaltado son fácilmente extraíbles para facilitar la limpieza y el mantenimiento garantizando la máxima higiene
- 

### Descripción

#### **Cocina de gas de sobremesa con 2 fuegos con quemador piloto.**

La cocina de gas es un elemento práctico y funcional por su facilidad de transporte, así como por la **posibilidad de montaje sobre una estructura y colocación sobre mueble abierto o con puertas.**

El **nuevo diseño** presenta un **panel cuadrado y una chimenea** con radios reducidos para conseguir un **estética limpia y lineal**. Esta solución permite crear zonas de cocción armoniosas incluso cuando se instalan productos de dimensiones diferentes. La **estructura** de una sola pieza **de la chimenea** garantiza una mayor solidez incluso durante el transporte, y la presencia de **salidas de humo sobredimensionadas** permite un mejor flujo de los gases de combustión.

Las placas de gas permiten infinitas combinaciones con un rendimiento comparable al de la restauración a gran escala. Se adaptan a cualquier necesidad y permiten eficiencia y funcionalidad al más alto nivel, adaptándose muy bien a las cocinas profesionales de restaurantes, comedores y locales de comida rápida.

Es una línea fiable, ergonómica, completa, práctica en el uso, de alto rendimiento y bajo consumo.

**La estructura externa de la placa de gas es de acero inoxidable INOX-AISI304 de 10/10**, con bandejas de acero esmaltado fácilmente desmontables para su limpieza y parrillas de hierro fundido esmaltado antiácido con radios largos para alojar ollas y sartenes de diferentes tamaños.

**Los quemadores** son rápidos **con grifos de gas de válvula de seguridad con termopar y encendido piezoeléctrico.**

## Pedido del cliente

Para encender los quemadores es necesario llevar el mando correspondiente a la posición de "llama máxima" y, a continuación, pulsar repetidamente el botón de encendido piezoeléctrico y el quemador se encenderá.

Para el correcto funcionamiento del aparato, se recomienda la limpieza diaria retirando y lavando las parrillas y sartenes con paños húmedos o con agua y detergentes no abrasivos.

### FOTO PURAMENTE INDICATIVA

## Características

Característica	Valor
<b>Dimensiones externas</b>	L 400 mm x P 650 mm x H 300 mm
<b>Estructura externa</b>	De acero inoxidable - AISI304
<b>Peso</b>	26 Kg
<b>Cantidad de fogones</b>	NR 2 fogones
<b>Potencia de los fogones</b>	2 fogones x 8,6 Kw
<b>Potencia total del gas</b>	8,6 Kw
<b>Profundidad de la placa de cocción</b>	650 mm
<b>Tipo de placa de cocción</b>	A gas
<b>Fuente de energía</b>	Gas
<b>Carrocería</b>	Acero inoxidable
<b>Tipo de inyectores</b>	Inyectores para gas Metano de fabrica ( Inyectores para gas GLP sin montar incluidos)