

## Pedido del cliente

### Amasadora de espiral con cabezal y cuba fijos - 10 LT -Trifásica - 1 velocidad

Precio: 847,00 € + IVA

---



---

Referencia: TF10T

Fabricante: Gastrodomus

## Pedido del cliente

Categoría: Impastatrici a spirale trifase 400 Volt

### Descripción

#### Amasadora de espiral con cabezal y cuba fijos - 10 LT -Trifásica - 1 velocidad

La amasadora de espiral consta de un cuerpo en el que hay una cuba con la masa y una espiral sumergida. Cuando se activa la máquina, la cuba empieza a girar sobre sí misma con un movimiento regular y, al mismo tiempo, la espiral sumergida en la masa también empieza a girar sobre su eje. Las dos rotaciones combinadas estiran y estiran la masa, amalgamándola y homogeneizándola en cuestión de minutos.

Las **amasadoras de espiral** ejercen fuerza sobre la masa, por lo que se utilizan para la elaboración de **masas** como la pizza, la piadina y el pan. Al ejercer una fuerte presión sobre la masa, la máquina la calienta y garantiza una **buena oxigenación**, útil para la producción de masa para fermentar y para el desarrollo de la malla de glutínica.

El **material exterior** del que está hecha la amasadora es de **hierro pintado resistente a los rayones**.

Las amasadoras disponen de una **cuba giratoria fija** (de acero inoxidable), una **rejilla de protección** de acero AISI304 de serie, el **corta pastas** y **panel de control mecánico de serie**.

**ATENCIÓN: LA AMASADORA NO ES ADECUADA PARA MASAS CON HUEVO.**

**FOTO PURAMENTE INDICATIVA**

### Características

| Característica                            | Valor  |
|---|--|
| <b>Dimensiones externas</b>               | L 540 mm x P 279 mm x H 620/841 mm   |
| <b>Potencia</b>                           | 0,37 kW  |
| <b>Peso neto</b>                          | 40 Kg  |
| <b>Tensión</b>                            | Trifásica - 400 V  |
| <b>Equipamiento de serie</b>              | Cable + enchufe, corta pasta , microinterruptor de seguridad, temporizador |
| <b>Peso de la masa</b>                    | 7 Kg   |
| <b>Tipo de amasadora</b>                  | Espiral cabezal fijo y cuba fija   |
| <b>Capacidad de la amasadora</b>          | 10 LT  |
| <b>Cuba</b>                               | Cuba giratoria   |
| <b>Transmisión</b>                        | Por cadena   |
| <b>Medidas de la cuba de la amasadora</b> | 260 mm   |
| <b>Masa por hora</b>                      | 21 Kg  |
| <b>Velocidad de la amasadora</b>          | 1 velocidad  |
| <b>Velocidad</b>                          | 90 rpm   |
| <b>Material de la cuba</b>                | Acciaio INOX   |

## Pedido del cliente

---

Masa mínima trabajable

2 L

---

Generado el 13/05/2026

---