

## Pedido del cliente

### Vinoteca ventilada 100 LT 7 estantes 31 botellas +5°C/+22°C

Precio: 449,00 € + IVA

---



---

**Referencia:** WINE100NSX

**Fabricante:** Gastrodomus

**Categoría:** Vinotecas

## Pedido del cliente

---

### Breve descripción

-La **puerta es con auto cierre y con burlete magnético**, lo que limita la dispersión del frío y optimiza el **ahorro de energía**.

-Las puertas son de doble cristal y semi oscurcidas para **proteger el vino de la luz**.

.Cerradura con llave de serie

---

### Descripción

#### **Vinoteca 100 LT 7 estantes capacidad 31 botellas +5°C/+22°C**

La vinoteca ofrece la posibilidad de personalizar la temperatura con el fin de crear un clima ideal para el envejecimiento del vino; el aislamiento permite una humedad constante, que es esencial para el correcto envejecimiento del vino.

La vinoteca también ofrece un espacio sin vibraciones que permite que el vino envejezca correctamente, evitando las vibraciones de los frigoríficos normales que pueden alterar el sedimento natural del vino, interfiriendo en el proceso de envejecimiento natural.

La temperatura a la que se almacena el vino también es importante. Hay que tener cuidado de que la temperatura nunca descienda por debajo de -4°C, ya que se corre el riesgo de congelación, mientras que por encima de 30°C los compuestos volátiles del vino podrían hervir y el color y la claridad del propio vino se verían afectados. En general, la temperatura ideal para conservar el vino oscila entre +10 °C y +15 °C.

El **exterior de la bodega es negro** con una puerta de **doble cristal** con 35 mm de espesor tratada para **protección de los rayos UV**, marco de **acero inox** el interior también es de color oscuro.

El **aparato tiene capacidad para aproximadamente 31 botellas de 750 ml** (tamaño de la botella: 80 mm de diámetro x H 300 mm) y dispone de **dos zonas refrigeradas** con posibilidad de **regular la temperatura de forma independiente**, de **+5°C/+12°C en el compartimento izquierda y +12°C/+22°C en el la parte derecha**.

La vinoteca tiene **14+2 estantes** en el interior donde se pueden almacenar las botellas y cuenta con una **luz LED interior**.

**La pantalla es táctil**, también hay una **cerradura de seguridad con llave**.

**La refrigeración es ventilada y gas R600a.**

#### EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 7 ESTANTES INTERIORES:

## Pedido del cliente

- CERRADURA CON LLAVE:

- LUZ LED INTERIOR:

- CONTROL POR PANTALLA TÁCTIL.

**LA CAPACIDAD EN BOTELLAS ES RELATIVA A LA CARGA MÁXIMA DE LA BODEGA, SE ENTIENDE CON TODOS LOS ESTANTES LLENOS**

**EL NÚMERO DE BOTELLAS ES INDICATIVO Y VARÍA EN FUNCIÓN DEL DIÁMETRO Y DE LA ALTURA DE LAS BOTELLAS.**

**FOTO PURAMENTE INDICATIVA**

## Características

Característica	Valor
<b>Dimensiones externas</b>	L 380 mm x P 633 mm x H 870 mm
<b>Dimensiones internas</b>	L 305 mm x P 450 mm x H 655 mm
<b>Potencia</b>	0,07 Kw
<b>Peso neto</b>	37 Kg
<b>Tensión</b>	Monofásica - 230 V
<b>Equipamiento de serie</b>	7 estantes interiores; cerradura con llave; luz LED interior
<b>Alimentación eléctrica</b>	110-240 V/ 50-60Hz - 0,45 A
<b>Temperatura</b>	+5°C/+22°C
<b>Refrigeración</b>	Ventilada
<b>Gas refrigerante</b>	R600a
<b>Desescarche</b>	Automático
<b>Número de puertas</b>	1
<b>Tipo de puerta</b>	Puerta con vidrio
<b>Puerta</b>	No reversible
<b>Temperatura ( +/- )</b>	Positiva
<b>Tipo de armario</b>	Vinotecas
<b>Capacidad del frigorífico</b>	100 L
<b>Clase de eficiencia energética</b>	G
<b>Ruido</b>	40 dB
<b>Tipo de cierre de la puerta</b>	Puerta batiente
<b>Temperatura de las vinotecas</b>	Simple
<b>Tipo de estante</b>	Estraibile e removibile
<b>Compresor</b>	1 compresor presente
<b>Número de lados de vidrio</b>	1
<b>Disponibilidad</b>	En Stock