

Pedido del cliente

Vinoteca ventilada doble temperatura 480 LT 14 estantes 106 botellas +5°C/+22°C

Precio: 1.811,00 € + IVA



Referencia: WINE508NDB

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: Vinotecas

Breve descripción

-La **puerta es con auto cierre y con burlete magnético**, lo que limita la dispersión del frío y optimiza el **ahorro de energía**.

-Las puertas son de doble cristal y semi oscurcidas para **proteger el vino de la luz**.

-Las bodegas **bi-zona** son muy útiles porque permiten almacenar en la misma bodega vinos y espumosos que deben conservarse a **temperaturas diferentes**.

Descripción

Vinoteca Doble temperatura 480 LT 14 estantes 106 botellas +5°C/+22°C

La vinoteca ofrece la posibilidad de personalizar la temperatura con el fin de crear un clima ideal para el envejecimiento del vino; el aislamiento permite una humedad constante, que es esencial para el correcto envejecimiento del vino.

La vinoteca también ofrece un espacio sin vibraciones que permite que el vino envejezca correctamente, evitando las vibraciones de los frigoríficos normales que pueden alterar el sedimento natural del vino, interfiriendo en el proceso de envejecimiento natural.

La temperatura a la que se almacena el vino también es importante. Hay que tener cuidado de que la temperatura nunca descienda por debajo de -4°C, ya que se corre el riesgo de congelación, mientras que por encima de 30°C los compuestos volátiles del vino podrían hervir y el color y la claridad del propio vino se verían afectados. En general, la temperatura ideal para conservar el vino oscila entre +10 °C y +15 °C.

El **exterior de la bodega es negro** con una puerta de **doble cristal** tratada para **protección de los rayos UV**, el interior también es de color oscuro.

El **aparato tiene capacidad para aproximadamente 106 botellas de 750 ml** (tamaño de la botella: 80 mm de diámetro x H 300 mm) y dispone de **dos zonas refrigeradas** con posibilidad de **regular la temperatura de forma independiente**, de **+5°C/+12°C en el compartimento izquierda** y **+12°C/+22°C en el la parte derecha**.

La vinoteca tiene **12+2 estantes** en el interior donde se pueden almacenar las botellas y cuenta con una **luz LED interior**.

La **pantalla es táctil**, también hay una **cerradura de seguridad con llave**.

La **refrigeración es ventilada y gas R600a**.

Pedido del cliente

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 14 ESTANTES INTERNOS:

- CERRADURA CON LLAVE:

- LUZ LED INTERIOR:

- CONTROL POR PANTALLA TÁCTIL.

LA CAPACIDAD EN BOTELLAS ES RELATIVA A LA CARGA MÁXIMA DE LA BODEGA, SE ENTIENDE CON TODOS LOS ESTANTES LLENOS

EL NÚMERO DE BOTELLAS ES INDICATIVO Y VARÍA EN FUNCIÓN DEL DIÁMETRO Y DE LA ALTURA DE LAS BOTELLAS.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 980 mm x P 575 mm x H 1710 mm
Dimensiones internas	L 400 mm x P 360 mm x H 1450 mm x 2
Potencia	0,14 KW
Peso neto	118 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	14 estantes interiores; cerradura con llave; luz LED interior
Alimentación eléctrica	220-240 V/50-60 Hz // 0,8 A
Temperatura	+5°C/+12°C - +5°C/+22°C
Refrigeración	Ventilada
Gas refrigerante	R600a
Desescarche	Automático
Número de puertas	2
Tipo de puerta	Puerta con vidrio
Puerta	No reversible
Temperatura (+/-)	Positiva
Tipo de armario	Vinotecas
Clase de eficiencia energética	G
Ruido	40 dB
Temperatura de las vinotecas	Doble
Tipo de estante	Estraible
Compresor	1 compresor presente
Número de lados de vidrio	1
Disponibilidad	En Stock