

## Pedido del cliente

### Desplumadora eléctrica para pichones en seco, cesta Ø 410 mm - 0,18KW

Precio: 402,00 € + IVA

---



---

Referencia: TI40

Fabricante: Gastrodomus

## Pedido del cliente

Categoría: Desplumadores

### Descripción

#### Desplumadora eléctrica para pichones en seco, cesta Ø 410 mm - 0,18KW.

La **desplumadora automática** tiene una resistente **construcción de acero inoxidable** con un tambor fijo dotado de 171 dedos de caucho natural. Los materiales de construcción son fáciles de limpiar y también hacen que la maquinaria sea sencilla de mantener.

La máquina está diseñada para satisfacer la necesidad de acelerar el proceso de desplumado de aves de corral o caza. Su gran practicidad y facilidad de uso la hacen ideal para eliminar el laborioso proceso de limpieza manual, al tiempo que garantiza una calidad de procesado constante, con un porcentaje de desplumado del 98%. Se puede utilizar para desplumar codornices y pichones pequeñas con un peso aproximado de 0,5 kg. La capacidad de carga es de 3-4 pichones, aproximadamente 2 kg.

El funcionamiento de la máquina es en seco, por lo que es necesario antes del desplume escaldar las aves en agua caliente para ablandar el plumaje y facilitar el proceso. El desplumado se produce gracias a la fricción generada entre los dedos de goma de las aves introducidas en la máquina, que se mantiene en movimiento gracias a la plataforma giratoria situada en la base del tambor. El panel de control es intuitivo y dispone de: Indicador **luminoso** de tensión que indica que la máquina está bajo tensión; **Botón de arranque** que indica que la máquina se ha puesto en marcha; **Botón de parada** para detener el ciclo de trabajo de la máquina.

Tamaño de los dedos de goma: Ø 22/15 x H 65 mm

Tamaño del tambor: Ø 410 x H 315 mm

#### EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- Cable de 1,3 m + enchufe;

- 4 pies no ajustables.

#### FOTO PURAMENTE INDICATIVA

**\*\*ARTICULO NUEVAMENTE DISPONIBLE A FINALES DE DICIEMBRE**

### Características

Característica	Valor
<b>Dimensiones externas</b>	L 520 mm x P 630 mm x A 590 mm
<b>Potencia</b>	0,26 kW ( 0,35 HP )
<b>Peso neto</b>	28 kg
<b>Tensión</b>	Monofásica - 230 V

## Pedido del cliente

<b>Equipamiento de serie</b>	Cavo+presa da 1,3 mt; 4 Piedini non regolabili
<b>Velocidad de rotación</b>	1350 rpm
<b>Alimentación eléctrica</b>	220 V / 50 Hz
<b>Producción horaria</b>	60 kg/h
<b>Peso bruto</b>	26,4 Kg
<b>Disponibilidad</b>	En Stock