

Pedido del cliente

Refrigerador de barra +2/+12°C - L 1950 mm x P 475 mm x H 320/350 mm, cubetas incluidas

Precio: 805,00 € + IVA



Referencia: BBT67

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: Vitrinas expositoras de sobremesa

Descripción

Refrigerador de barra +2/+12°C - L 1950 mm x P 475 mm x H 320/350 mm.

Este enfriador es perfecto para la conservación de ingredientes para pizzas, ensaladas y verduras, aliños y salsas, embutidos y quesos, entremeses y buffets fríos, fruta, macedonia, toppings para helados etc.

Es ideal para su uso en: pizzerías y restaurantes, hoteles y pensiones, bares y cafeterías, tiendas de kebab y bocadillos, creperías, panaderías y pastelerías, heladerías y yogurterías.

Tiene una **estructura de acero inoxidable y una puerta de apertura hacia arriba con cristal panorámico equipada con pistones**. El refrigerador tiene 4 pies regulables y un cómodo estante para servir o para apoyar utensilios y recipientes.

La **temperatura** de funcionamiento **es positiva**, con un rango de **+2°C/+12°C**, y puede regularse mediante un **termostato electrónico**.

La **refrigeración es estática** con gas **refrigerante R134a**.

El enfriador está predispuesto para las siguientes **combinaciones de cubetas de POLICARBONATO o ACERO INOXIDABLE**:

- 8 cubetas GN 1/6 H 100 mm.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 8 cubetas GN1/6;

- 3 Separadores de cubetas;

- Cable+enchufe;

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 1950 mm x P 475 mm x H 320/350 mm
Potencia	150 W
Peso neto	27 Kg

Pedido del cliente

Equipamiento de serie	8 cubetas GN1/6; 3 Divisores para cubetas; Cable+toma
Estructura externa	De acero inoxidable
Alimentación eléctrica	220 -240 - 50 Hz
Temperatura	+ 2°C/+ 12°C
Refrigeración	Estática
Temperatura (+/-)	Positiva
Control de temperatura	Electrónico
Clase de eficiencia energética	C
Carrocería	Acero y vidrio
Refrigerador	Para los ingredientes
Disponibilità	Disponibile a Magazzino