

## Pedido del cliente

### Vitrina Refrigerada Ventilada 670 LT +2°C/+8°C 4 lados de cristal, L1520

Precio: 2.479,00 € + IVA

---



---

Referencia: VOX1503

Fabricante: Gastrodomus

## Pedido del cliente

**Categoría:** Vitrinas panorámicas pastelería

### Descripción

#### **Vitrina Refrigerada Ventilada 670 LT +2°C/+8°C 4 lados de cristal.**

Las vitrinas refrigeradas permiten exponer el producto al público manteniendo una perfecta refrigeración y conservación.

La **estructura exterior es de acero con puertas correderas de cristal no invertibles**. Las vitrinas tienen **doble cristal en los 4 lados** y el panel frontal es fácilmente accesible para permitir una limpieza perfecta del condensador.

En el interior, la vitrina tiene **3 estantes de cristal regulables en altura e iluminados y base retroiluminada** para que pueda presentar los productos de la mejor manera.

La **refrigeración es ventilada**, por lo que el frío se produce mediante un evaporador externo.

La **temperatura es positiva** regulable de **+2°C/+8°C** y puede gestionarse y controlarse fácilmente mediante un **termostato digital** situado en la parte inferior de la pantalla.

El **desescarche es automático**.

#### EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 4 RUEDAS GIRATORIAS, 2 DE ELLAS CON FRENO:

- ILUMINACIÓN INTERNA POR LED BLANCO CON ENCENDIDO INDEPENDIENTE:

- 3 ESTANTES DE CRISTAL:

- CABLE+ENCHUFE.

#### **FOTO PURAMENTE INDICATIVA**

### Características

Característica	Valor
<b>Dimensiones externas</b>	L 1520 mm x P 680 mm x H 1400 mm
<b>Dimensiones internas</b>	L 1450 mm x P 580 mm x H 840 mm
<b>Peso neto</b>	229 Kg
<b>Tensión</b>	Monofásica - 230 V
<b>Equipamiento de serie</b>	luzLED interior con encendido independiente, 4 ruedas giratorias (2 con freno), 3 estantes, cable + enchufe

## Pedido del cliente

<b>Estructura externa</b>	De acero inoxidable y cristal
<b>Alimentación eléctrica</b>	220 -240 - 50 Hz
<b>Temperatura</b>	+2°C/ +8°C
<b>Número de estantes</b>	3
<b>Refrigeración</b>	Ventilada
<b>Gas refrigerante</b>	R290
<b>Absorción</b>	500 W
<b>Estructura interna</b>	3 estantes regulables
<b>Desescarche</b>	Automático
<b>Número de puertas</b>	1
<b>Tipo de puerta</b>	Puerta con vidrio
<b>Puerta</b>	No reversible
<b>Temperatura ( +/- )</b>	Positiva
<b>Tipo de armario</b>	Pastelería
<b>Capacidad del frigorífico</b>	670 LT
<b>Control de temperatura</b>	Con termostato digital
<b>Unidad de refrigeración</b>	No tropicalizada
<b>Clase de eficiencia energética</b>	C
<b>Longitud de la vitrina expositora</b>	1520 mm
<b>Número de lados de vidrio</b>	4
<b>Capacidad del estante</b>	30 Kg
<b>Disponibilidad</b>	En Stock