

Pedido del cliente

Vinoteca ventilada de doble temperatura, 150 L, 4 estantes, capacidad para 34 botellas +5°C/+12°C - +12°C/+22°C.

Precio: 591,00 € + IVA



Referencia: WINE150NDB

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: Vinotecas

Breve descripción

- La puerta tiene cierre con junta magnética, lo que limita la dispersión del frío y optimiza el ahorro energético.
 - Las puertas tienen doble cristal y son semitransparentes para proteger el vino de la luz.
 - Cuenta con cierre con llave.
-

Descripción

Vinoteca ventilada de doble temperatura, 150 LT, 4 estantes, capacidad para 34 botellas, con rango de temperatura de +5°C/+12°C en el compartimiento superior y +12°C/+22°C en el compartimiento inferior.

La vinoteca ofrece la posibilidad de personalizar la temperatura para crear un clima ideal para el envejecimiento del vino. El aislamiento permite mantener una humedad constante, esencial para un envejecimiento adecuado.

Además, la vinoteca proporciona un ambiente libre de vibraciones, lo que permite al vino madurar correctamente, evitando las vibraciones de los refrigeradores comunes que pueden alterar el sedimento natural del vino e interferir con el proceso de envejecimiento.

Las puertas de la vinoteca son de vidrio templado doble, con protección contra la luz para limitar la cantidad de luz natural que entra en la bodega, protegiendo así los vinos. La luz fuerte puede afectar negativamente el sabor del vino, especialmente en los espumosos, sobre todo si las botellas son de vidrio claro.

La temperatura en la que se conserva el vino es crucial. Se debe evitar que la temperatura descienda por debajo de -4°C, ya que puede producirse la congelación. Por otro lado, por encima de 30°C, los compuestos volátiles del vino pueden hervir, afectando su color y claridad. En general, la temperatura ideal de conservación del vino se encuentra entre los +10°C y +15°C.

El exterior de la vinoteca es de color negro con una puerta de vidrio doble con tratamiento UV, mientras que el interior es de color oscuro.

La vinoteca tiene capacidad para aproximadamente 34 botellas de 750 ml (dimensiones de la botella: diámetro 80 mm x altura 300 mm) y cuenta con dos zonas de refrigeración con la posibilidad de ajustar la temperatura en el rango de +5°C/+12°C en la zona superior y +12°C/+22°C en la zona inferior.

La vinoteca está equipada con 4 estantes para almacenar las botellas y presenta una luz LED interna de color azul.

El panel de control exterior es táctil y cuenta con un sistema de cierre de seguridad con llave.

La refrigeración es ventilada y utiliza gas R600a.

El consumo anual es de 124 KWH/año.

Pedido del cliente

DOTACIÓN DE SERIE:

- 4 estantes internos
- Cierre con llave
- Luz interna LED
- Control táctil

La capacidad en botellas es relativa a la carga máxima de la vinoteca , considerando todos los estantes alojados.

El número de botellas es indicativo y varía según el diámetro y la altura de la botella.

FOTO MERAMENTE ILUSTRATIVA.

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 595 mm x P 630 mm x H 820 mm
Potencia	0,075 KW
Peso neto	43 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	4 estantes interiores; cerradura con llave; luz LED interior
Alimentación eléctrica	220-240 V/50-60 Hz - 0,6 A
Temperatura	+5°C/+22°C
Refrigeración	Ventilada
Gas refrigerante	R600a
Desescarche	Automático
Número de puertas	1
Tipo de puerta	Puerta con vidrio
Puerta	No reversible
Temperatura (+/-)	Positiva
Tipo de armario	Vinotecas
Capacidad del frigorífico	150 L
Clase de eficiencia energética	G
Ruido	40 dB
Tipo de cierre de la puerta	Puerta batiente
Temperatura de las vinotecas	Doble
Tipo de estante	Estraibile
Compresor	1 compresor presente
Número de lados de vidrio	1
Disponibilità	Disponibile a Magazzino