

Pedido del cliente

Vinoteca ventilada 100 LT 7 estantes 31 botellas +5°C/+22°C

Precio: 444,00 € + IVA



Referencia: WINE100NSB

Fabricante: Gastrodomus

Categoría: Vinotecas

Pedido del cliente

Breve descripción

La **puerta con cierre automático y junta magnética** limita la dispersión del frío y optimiza el **ahorro energético**.

La puerta tiene doble cristal semi-oscurcido para **proteger el vino de la luz**.

Equipada con **cerradura con llave**.

Descripción

Vinoteca ventilada 100 LT 7 estantes capacidad 31 botellas +5°C/+22°C.

La cava ofrece la posibilidad de personalizar la temperatura para crear un clima ideal para el envejecimiento del vino; el aislamiento permite mantener una humedad constante, esencial para el correcto envejecimiento del vino.

La vinoteca también ofrece un ambiente sin vibraciones que permite que el vino madure correctamente, evitando las vibraciones de los frigoríficos normales que, por el contrario, pueden alterar el sedimento natural del vino, interfiriendo en el proceso de envejecimiento natural .

La vinoteca dispone de puerta de doble cristal templado y con protección para limitar la cantidad de luz natural que entra en el interior del armario protegiendo los vinos. De hecho, la luz intensa puede afectar negativamente al sabor del vino, especialmente del espumoso, sobre todo si las botellas son de cristal claro.

La cava ofrece la posibilidad de personalizar la temperatura para crear un clima ideal para el envejecimiento del vino; el aislamiento permite mantener una humedad constante, esencial para el correcto envejecimiento del vino.

La vinoteca dispone de puerta de doble cristal templado y con protección para limitar la cantidad de luz natural que entra en el interior del armario protegiendo los vinos. De hecho, la luz intensa puede afectar negativamente al sabor del vino, especialmente del espumoso, sobre todo si las botellas son de cristal claro.

La temperatura a la que se conserva el vino también es importante. Hay que tener cuidado de que la temperatura nunca descienda por debajo de -4°C, ya que se corre el riesgo de congelación, mientras que por encima de 30°C los compuestos volátiles del vino podrían hervir y el color y la claridad del vino se verían afectados. En general, la temperatura ideal para conservar el vino oscila entre +10 °C y +15 °C.

El **exterior** de la vinoteca es de **color negro** con una **puerta de doble cristal con tratamiento UV**; el **interior** es de **color oscuro**.

La vinoteca tiene una **capacidad aproximada de 31 botellas de 750 ml** (tamaño de la botella: 80 mm de diámetro x 300 mm de altura) y dispone de una zona refrigerada con posibilidad de **regular la temperatura entre +5 °C y +22 °C**.

Pedido del cliente

La vinoteca tiene **7 estantes extraíbles sobre guías** donde colocar las botellas (5 botellas por estante y en los dos últimos 3 botellas) y cuenta con una **luz LED interior de color azul**. La distancia entre estantes es de 80 mm

La **pantalla externa es táctil**, también hay una **cerradura de seguridad con llave**.

La **refrigeración es ventilada** y utiliza **gas R600a**.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 7 ESTANTES INTERIORES:

- CIERRE CON LLAVE:

- LUZ LED INTERIOR:

- CONTROL POR PANTALLA TÁCTIL.

LA CAPACIDAD EN BOTELLAS ES RELATIVA A LA CARGA MÁXIMA DE LA BODEGA, SE ENTIENDE CON TODOS LOS ESTANTES LLENOS.

EL NÚMERO DE BOTELLAS ES INDICATIVO Y VARÍA EN FUNCIÓN DEL DIÁMETRO Y LA ALTURA DE LAS BOTELLAS.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 380 mm x P 630 mm x H 870 mm
Potencia	0,07 Kw
Peso neto	37 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	7 estantes interiores; cerradura con llave; luz LED interior
Alimentación eléctrica	110-240 V/ 50-60Hz - 0,45 A
Temperatura	+5°C/+22°C
Refrigeración	Ventilada
Gas refrigerante	R600a

Pedido del cliente

Desescarche	Automático
Número de puertas	1
Tipo de puerta	Puerta con vidrio
Puerta	No reversible
Temperatura (+/-)	Positiva
Tipo de armario	Vinotecas
Capacidad del frigorífico	100 L
Clase de eficiencia energética	G
Ruido	40 dB
Tipo de cierre de la puerta	Puerta batiente
Temperatura de las vinotecas	Simple
Tipo de estante	Estraibile e removibile
Compresor	1 compresor presente
Número de lados de vidrio	1