

## Pedido del cliente

### Armario Refrigerado Ventilado -18°C/-22°C 509 LT Clase Energética D

Precio: 1.116,00 € + IVA



Referencia: G-EFV600

Fabricante: Gastrodomus

## Pedido del cliente

Categoría: 600L

---

### Descripción

#### **Armario Refrigerado Ventilado -18°C/-22°C 509 LT Clase Energética D**

El armario frigorífico tiene una **estructura externa de chapa de acero pintada de blanco** y una **estructura interna de paneles PS**, trasera exterior y fondo de chapa galvanizada. El interior del frigorífico plastificado, lo que facilita la limpieza del equipo.

La **refrigeración es ventilada** y el frío se distribuye mediante ventiladores para que la temperatura sea uniforme en cada zona.

La **temperatura es negativa** y se puede regular entre **-18°C/-22°C** mediante un **termostato electrónico**. La temperatura del frigorífico es fácil de regular y se puede controlar en todo momento a través de la pantalla situada en la parte superior de la puerta. El termostato electrónico garantiza una temperatura correcta y uniforme, conservando de forma óptima los alimentos almacenados en su interior.

El **desescarche** es automático y la **evaporación** del agua de condensación **se realiza a través de un evaporador**.

**La puerta es ciega y reversible con cerradura de serie y tirador ergonómico.**

**NO dispone de luz interior.**

**EQUIPAMIENTO DE SERIE:**

**- 4 ESTANTES L 650 mm x P 527 mm;**

**- 1 ESTANTE L 650 mm x P 297 mm;**

**- 4 PIES;**

**- CERRADURA CON LLAVE.**

**Dadas sus dimensiones, el armario frigorífico entra en la categoría de frigoríficos de 600 litros o menos.**

**Su capacidad real y nominal en litros es de 509 litros.**

**FOTO PURAMENTE INDICATIVA**

---

## Pedido del cliente

### Características

Característica	Valor
<b>Dimensiones externas</b>	L 775 mm x P 750 mm x H 18600 mm
<b>Dimensiones internas</b>	L 635 mm x P 460 mm x H 1627 mm
<b>Peso neto</b>	102 Kg
<b>Tensión</b>	Monofásica - 230 V
<b>Equipamiento de serie</b>	4 estantes fijos 650 mm x P 527 mm; 1 estante 650 x 297mm, 4 pies , cerradura con llave
<b>Alimentación eléctrica</b>	220 -240 - 50 Hz
<b>Temperatura</b>	- 18°/-22°C
<b>Refrigeración</b>	Ventilada
<b>Gas refrigerante</b>	R290
<b>Absorción</b>	215 W
<b>Estructura interna</b>	En ABS
<b>Espesor del aislamiento</b>	70 mm
<b>Desescarche</b>	Automático
<b>Número de puertas</b>	1
<b>Tipo de puerta</b>	Puerta ciega
<b>Puerta</b>	Reversible
<b>Cerradura de la puerta</b>	Cerradura con llave
<b>Temperatura ( +/- )</b>	Negativa
<b>Capacidad del frigorífico</b>	509 LT
<b>Control de temperatura</b>	Mediante termostato
<b>Unidad de refrigeración</b>	No tropicalizada
<b>Estructura del frigorífico</b>	Chapa pintada
<b>Tipo de armario refrigerado</b>	Estándar
<b>Categoría de litros</b>	600 LT
<b>Máx. temperatura/Humedad ambiente</b>	+35°C/65% HR
<b>Clase de eficiencia energética</b>	D
<b>Peso bruto</b>	122 Kg
<b>Cantidad de gas</b>	110 gr
<b>Disponibilidad</b>	En Stock