

## Pedido del cliente

### Armario Refrigerado Ventilado -18°C/-22°C 279 LT Clase Energética D

Precio: 847,00 € + IVA

---



---

Referencia: G-EFV400

Fabricante: Gastrodomus

## Pedido del cliente

Categoría: 600L

### Descripción

#### Armario Refrigerado Ventilado -18°C/-22°C 279 LT Clase Energética D.

El armario frigorífico tiene una **estructura externa de chapa pintada en blanco** y una **estructura interna de PS, paneles exteriores de fondo y parte trasera de chapa galvanizada**. El interior del frigorífico es de plástico troquelado, lo que facilita la limpieza del equipo.

La **refrigeración es ventilada** y el frío se distribuye por ventiladores para que la temperatura sea homogénea en cada zona.

La **temperatura es negativa** y se puede regular entre **-18°C/-22°C** por un **termostato electrónico**. La temperatura del frigorífico es fácil de ajustar y se puede monitorizar constantemente a través de la pantalla situada en la parte superior de la puerta. El termostato electrónico garantiza una temperatura correcta y uniforme, conservando de forma óptima los alimentos almacenados en su interior.

El **desescarche** es automático y la **evaporación** del agua de condensación se realiza **a través de un evaporador**.

La **puerta es ciega y reversible con cerradura de serie y tirador ergonómico**.

**No dispone de luz interior.**

#### EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 4 Estantes L 475 mm x P 377 mm;

- 1 Estante L 475 mm x P 147 mm;

- 4 PIES;

Dadas sus dimensiones, el armario frigorífico entra dentro de la categoría de frigoríficos de 400 litros o menos.

Su capacidad en litros real y nominal es de 279 litros.

#### FOTO PURAMENTE INDICATIVA

### Características

Característica	Valor
<b>Dimensiones externas</b>	L 600 mm x P 600 mm x H 1860 mm
<b>Dimensiones internas</b>	L 460 mm x P 460 mm x H 1627 mm
<b>Peso neto</b>	82 Kg

## Pedido del cliente

<b>Tensión</b>	Monofásica - 230 V
<b>Equipamiento de serie</b>	4 estantes 475 mm x P 377 mm; 1 estante 475 x 147 mm, 4 pies
<b>Alimentación eléctrica</b>	220 -240 - 50 Hz
<b>Temperatura</b>	- 18°/-22°C
<b>Refrigeración</b>	Ventilada
<b>Gas refrigerante</b>	R290
<b>Absorción</b>	390 W
<b>Estructura interna</b>	En PS
<b>Espesor del aislamiento</b>	70 mm
<b>Desescarche</b>	Automático
<b>Número de puertas</b>	1
<b>Tipo de puerta</b>	Puerta ciega
<b>Puerta</b>	Reversible
<b>Cerradura de la puerta</b>	Sin llave
<b>Temperatura ( +/- )</b>	Negativa
<b>Capacidad del frigorífico</b>	279 LT
<b>Control de temperatura</b>	Con termostato
<b>Unidad de refrigeración</b>	No tropicalizada
<b>Estructura del frigorífico</b>	Chapa pintada
<b>Tipo de armario refrigerado</b>	Estándar
<b>Categoría de litros</b>	400 LT
<b>Máx. temperatura/Humedad ambiente</b>	+35°C/65% HR
<b>Clase de eficiencia energética</b>	D
<b>Peso bruto</b>	94 Kg
<b>Cantidad de gas</b>	120 gr
<b>Disponibilidad</b>	En Stock