

Pedido del cliente

Cortadora vertical de fiambre de aluminio, para embutidos enteros , diámetro de la cuchilla 350 mm, afilador fijo.

Precio: 1.695,00 € + IVA



Referencia: SLI350TSV

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: Cortadoras fiambre verticales

Descripción

Cortadora vertical de fiambres de aluminio, para piezas de embutido enteras, diámetro de la cuchilla 350 mm, afilador fijo.

Esta cortadora ha sido **diseñada** para efectuar **cortes de precisión de embutidos enteros** como , mortadela y jamón, pudiéndose regular el espesor para obtener lonchas perfectas y uniformes , ideales para satisfacer cualquier exigencia en cuanto a preparación gastronómica.

La cortadora tiene una **estructura de aleación de aluminio con tratamiento anódico** que favorece una limpieza rápida, una higiene absoluta y una **especial resistencia a la corrosión**. El **regulador del espesor de corte de 0 a 16 mm** es muy sensible y permite un ajuste decimal. El **afilador fijo** simplifica el trabajo del usuario manteniendo el corte perfecto de forma eficaz. El **plato montado sobre cojinetes de esferas** tiene una fluidez excepcional y permite cortar embutidos pesados, como jamones enteros o mortadela, asados, quesos, pescados, carnes duras etc.

El plato para embutidos está diseñado para facilitar el corte del embutido, que se mantiene firmemente en su sitio durante la fase de corte.

La parte superior dentada y el brazo prensador facilitan el trabajo del usuario.

Este modelo es especialmente demandado en establecimientos comerciales como charcuterías.

Motor ventilado y monofásico y tiene una potencia de 0,5 Hp.

El corte útil es de L 255 mm x H 310 mm.

Modo de higienización patentado: Las piezas con pasadores de acero inoxidable (de la prensa del producto y encima del plato) son desmontables y pueden lavarse fácilmente en el lavavajillas, garantizando una higiene y limpieza perfectas.

La máquina está equipada de serie con un sistema de bloqueo placa/plato con un desenganche rápido para una cómoda limpieza.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- anillo fijo de protección de las cuchillas

- protección de partes eléctricas:

- protector de manos :

- extensión para aguantar producto :

- abrazadera de cable:

- bloqueo plato con tuerca o bloqueo plato vela:

Pedido del cliente

- interruptor con relé.

Para la tensión trifásica el precio no varía, pero debe especificarse al hacer el pedido.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 865 mm x P 645 mm x H 670 mm
Peso neto	45 kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	Anillo fijo para protección de cuchillas, protección de piezas eléctricas, protector de mano plano, prolongación, abrazadera de cable, bloqueo plano, interruptor con relé
Potencia del motor	0.5 HP
Transmisión	Por correa
Alimentación eléctrica	115-220-240 V / 50-60 Hz
Tipología de cortadoras de fiambre	Verticales
Medidas cuchilla de la cortadora de fiambre	Ø 350 mm
Tensión de la cortadora de fiambre	Monofásica
Material de la cortadora de fiambre	Aluminio
Número de revoluciones por minuto	260 rpm
Espesor del corte	0-16 mm
Corte útil de la cortadora de fiambre	L 255 x H 310 mm
Uso de la cortadora	Profesional
Cable	Cable + enchufe
Requisitos para el cable de alimentación	Cable monofásico 3 polos (1P+N+T)
afilador fijo	Si
Disponibilità	Disponibile a Magazzino