

Pedido del cliente

**Vinoteca ventilada 280 LT 8 estanterías 89 botellas
+5°C/+22°C**

Precio: 846,00 € + IVA



Referencia: WINE280NSB

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: Vinotecas

Breve descripción

La puerta es de **cierre automático con junta magnética**, lo que limita la dispersión del frío y optimiza el ahorro energético.

Las puertas son de doble cristal y semiopacas para proteger el vino de la luz.

Descripción

Vinoteca ventilada 280 LT 8 estanterías 89 botellas +5°C/+22°C

La vinoteca ofrece la posibilidad de personalizar la temperatura para crear un clima ideal para el envejecimiento del vino; el aislamiento permite mantener una humedad constante, lo cual es esencial para envejecer el vino de manera adecuada.

Además, la vinoteca proporciona un ambiente libre de vibraciones, permitiendo que el vino madure correctamente y evitando las vibraciones de los frigoríficos comunes, que pueden alterar el sedimento natural del vino e interferir con su proceso natural de envejecimiento.

La vinoteca cuenta con sólidas puertas de vidrio equipadas con protección contra la luz, lo que limita la cantidad de luz natural que penetra en el interior de la vitrina, preservando los vinos. La luz intensa puede afectar negativamente el sabor del vino, en especial del espumoso, especialmente si las botellas son de vidrio claro.

También es fundamental la temperatura a la que se conserva el vino. Se debe tener cuidado de que la temperatura no baje nunca de -4°C, ya que existe riesgo de congelación, mientras que a más de 30°C los compuestos volátiles del vino podrían hervir, afectando su color y claridad. En general, la temperatura ideal para conservar el vino se sitúa entre +10°C y +15°C.

El exterior de la vinoteca es de color negro con una puerta de doble cristal con tratamiento UV, y el interior también presenta un acabado en color oscuro.

El aparato tiene una capacidad aproximada de 89 botellas de 750 ml (dimensiones de la botella: diámetro 80 mm x altura 300 mm) y cuenta con una única zona de refrigeración con regulación independiente de la temperatura en un rango de +5°C a +22°C.

La vinoteca dispone de 8 estantes internos para almacenar las botellas y cuenta con iluminación LED interna.

La pantalla externa es táctil (touch screen) y también incluye un sistema de cierre de seguridad con llave.

La refrigeración es ventilada y se realiza mediante gas R600a.

Pedido del cliente

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 8 ESTANTES INTERNOS;
- CIERRE CON LLAVE;
- LUZ INTERNA LED;
- CONTROL TÁCTIL.

LA CAPACIDAD EN BOTELLAS ES RELATIVA A LA CARGA MÁXIMA DE LA VINOTECA, CON TODOS LOS ESTANTES INSTALADOS.

EL NÚMERO DE BOTELLAS ES APROXIMADO Y VARÍA SEGÚN EL DIÁMETRO Y LA ALTURA DE LAS BOTELLAS.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 595 mm x P 720 mm x H 1445 mm
Dimensiones internas	L 520 mm x P 540 mm x H 1250 mm
Potencia	0,11 KW
Peso neto	82 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	8 estantes internos; cerradura con llave; luz led interna
Alimentación eléctrica	220-240 V/50-60 Hz // 0,65 A
Temperatura	+5°C/+22°C
Refrigeración	Ventilada
Gas refrigerante	R600a
Desescarche	Automático
Número de puertas	1
Tipo de puerta	Puerta con vidrio
Puerta	No reversible
Temperatura (+/-)	Positiva
Tipo de armario	Vinotecas
Clase de eficiencia energética	G
Ruido	40 dB
Tipo de cierre de la puerta	Puerta batiente
Temperatura de las vinotecas	Simple
Tipo de estante	Estraibile
Compresor	1 compresor presente
Número de lados de vidrio	1
Disponibilidad	En Stock

Pedido del cliente

Generado el 13/06/2026
