

Pedido del cliente

**Balanza control peso - carga max 3 kg, precisión 1g - L 340
mm x P 320 mm x H 125 mm**

Precio: 299,00 € + IVA



Referencia: BW-260269

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: Balanza

Descripción

Balanza control peso - carga max 3 kg, precisión 1g - L 340 mm x P 320 mm x H 125 mm

El modelo BW-260269 es una báscula resistente y fácil de trasladar, adecuada para el control de peso y válida para la metrología legal relativa a garantizar la exactitud de las mediciones en el ámbito comercial. Tiene una estructura fabricada en ABS con pies regulables en altura, y una plataforma de acero inoxidable con dimensiones de L 295 mm x P 225 mm.

La báscula está equipada con 7 teclas y una pantalla LCD retroiluminada compuesta por 6 dígitos de 20 mm cada uno. También dispone de protección contra sobrecargas y nivel de burbuja.

La unidad de medida del peso es ajustable y se puede seleccionar entre g, t, kg, lb y oz.

La báscula funciona de manera óptima a temperaturas comprendidas entre -10 ° C y +40 ° C, y tiene un grado de protección IP54, lo que significa que es resistente al polvo y a salpicaduras de agua.

La batería interna es recargable y cuenta con un sistema de apagado automático.

FUNCIONES:

- Acumulación
- Puesta a cero
- Tara
- Bruto/Neto
- Conteo de piezas
- Función de límite
- Peso en porcentaje

CERTIFICACIÓN DE VALIDEZ PARA METROLOGÍA LEGAL INCLUIDA, CON SELLO VERDE.

La verificación periódica de las básculas, según la normativa vigente (Decreto Ministerial del 21 de abril de 2017, n.º 93), debe realizarse cada 3 años a partir de la fecha de puesta en servicio del instrumento de pesaje.

Pedido del cliente

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 340 mm x P 320 mm x A 125 mm
Alimentación eléctrica	Batería recargable
Peso a soportar	3 Kg
Medidas del plato	295 mm x 225 mm
Tipo de balanza	Electrónica/Digital
Escala de precisión	1 g
Impresora incorporada	No
Validez de la metrología legal	Si
Fuente de energía	230 V/50 Hz
tipología de pantalla	soltero
Disponibilidad	En Stock

Generado el 03/06/2026