

Pedido del cliente

Freidora industrial eléctrica de sobremesa 1 cuba 10 LT 7,5 Kw Trifásica

Precio: 965,00 € + IVA



Referencia: HOF70/40/T10

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: Freidoras eléctricas

Breve descripción

- Superficie de trabajo y cuba de acero inoxidable AISI 304 de 10/10 de grosor
 - Práctico grifo de desagüe para extraer el aceite del depósito
 - Resistencias blindadas basculantes y giratorias para facilitar las operaciones de limpieza
 - Temperatura ajustable de 100°C a 190°C
-

Descripción

Freidora eléctrica de sobremesa con 1 cuba de 10 litros de capacidad.

La freidora eléctrica de sobremesa es un elemento imprescindible en restaurantes, hoteles y pizzerías, ya que permite freír cualquier tipo de alimento de manera uniforme en aceite o grasa.

El equipo cuenta con una **superficie de trabajo y una cuba de acero inoxidable AISI 304 de 10/10 de grosor con un grifo de desagüe situado en la parte delantera** para extraer el aceite del depósito.

La freidora está equipada con **resistencias blindadas plegables y giratorias** para facilitar las operaciones de limpieza. También se regulan mediante un termostato que varía la temperatura desde un mínimo de 100°C hasta un máximo de 190°C.

La máquina es fácil e intuitiva de usar. Para poner en marcha la máquina, el depósito de aceite debe estar lleno hasta el nivel máximo permitido, indicado por la señal en el depósito. A continuación, gire el interruptor de la máquina de "0" a la posición deseada. Al mismo tiempo, se encenderán dos lámparas de advertencia, una verde y otra amarilla, que indican que el aparato está activado y que las resistencias están funcionando. Cuando la luz amarilla se apaga, significa que se ha alcanzado la temperatura. Para apagar la freidora, sólo hay que poner el interruptor en "0".

CONSEJOS DE LIMPIEZA: Las superficies de acero deben limpiarse con agua, detergentes no abrasivos y paños húmedos. Evite utilizar estropajos o raspadores que puedan rayar y dañar la superficie.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- MANGUERA DE EXTENSION DE DRENAJE DE LA CUBA:

- 1 CESTA + 1 TAPA.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Pedido del cliente

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 400 mm x P 700 mm x A 280 mm
Equipamiento de serie	1 cesta + 1 tapa, manguera de extension de drenaje
Alimentación eléctrica	Trifásica 380-415 V/3 N/50-60 Hz (bajo pedido monofásica 220-240 V/3/50-60 Hz)
Peso	27 Kg
Número de cubas de la freidora	NR 1 cuba
Capacidad de las cubas de la freidora	10 LT
Tipo de freidora	Freidora de sobremesa
Alimentación de la freidora	Eléctrico
Potencia eléctrica total	7,5 KW
Serie freidora	Profundidad 700 mm
Medidas de la cuba de la freidora	250 mm x 370 mm x A 210 mm