

Pedido del cliente

Mesa refrigerada 4 cajones 700 mm -2°C/+8°C

Precio: 1.516,00 € + IVA



Referencia: GA2100TN2C2C

Fabricante: Gastrodomus

Categoría: Mesas refrigeradas con cajones

Pedido del cliente

Descripción

Mesa refrigerada 4 cajones 700 mm -2°C/+8°C

La mesa refrigerada tiene una estructura interna y externa completamente realizada en acero INOX, incluido el panel trasero. La mesa es regulable en altura gracias a la presencia de patas de acero INOX. En el interior, la mesa presenta esquinas redondeadas para facilitar las operaciones de limpieza y garantizar así higiene y practicidad.

La refrigeración es ventilada, lo que significa que el frío se produce mediante un evaporador externo con aletas tratado contra la corrosión. La mesa también tiene un recirculado de aire frío. La zona de producción del frío está situada a la derecha, y para distribuir el frío de manera uniforme en todo el ancho de la mesa, el aire frío se canaliza mediante un falso techo con ranuras que permiten una distribución homogénea en toda la zona de almacenamiento.

La temperatura es positiva y se mantiene en un rango de -2°C a +8°C. La temperatura puede regularse y controlarse constantemente mediante un termostato digital, que además regula el descongelamiento de la mesa.

La eliminación de la condensación se realiza mediante una resistencia eléctrica insertada en el marco de la puerta y la evaporación del agua es automática.

DOTACIÓN DE SERIE:

- 4 cajones

DATOS ÚTILES:

PATAS DE MESAS REFRIGERADAS SIN ALZADA:

ALTURA MÍNIMA 860 mm

PATA MÁXIMA 880 mm

RECORRIDO DE LA PATA 20 mm

FOTO PURAMENTE INDICATIV

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 1360 mm x P 700 mm x H 860 mm
Dimensiones internas	L 902 mm x P 530 mm x H 589 mm
Peso neto	98 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	1 rejilla GN1/1 y 1 par de guías por puerta
Estructura externa	De acero inoxidable

Pedido del cliente

Alimentación eléctrica	230 V-1 P-50 Hz
Temperatura	-2°C/+8°C
Refrigeración	Ventilada
Gas refrigerante	R290
Absorción	300 W
Estructura interna	De acero inoxidable
Espesor del aislamiento	60 mm
Desescarche	Mediante termostato digital
Número de puertas	1
Temperatura (+/-)	Positiva
Cantidad de cajones	4
Cajonera	Con cajonera
Capacidad del frigorífico	282 Litros
Control de temperatura	Mediante termostato digital
Clase de eficiencia energética	C
Peto trasero	Sin peto trasero
Profundidad de la mesa refrigerada	700 mm
Tipo de mesa refrigerada	Específico para rejillas GN1/1
Altura del cajón	set 2 cajones de 1/2
Motor	incorporado
Carrocería	Acero inoxidable
Configuración de los cajones	4 cajones de 1/2
Encimera de trabajo	sì
Posición del motor	A la derecha