


Pedido del cliente

Armario refrigerado ventilado -2 °C / +8 °C 650 L clase energética C preparado para bandejas 60x40 / 60x80

Precio: 1.105,00 € + IVA



Referencia: G-GN650TN

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: 700L

Descripción

Armario refrigerado ventilado, temperatura -2 °C / +8 °C, capacidad 650 litros.
Dimensiones externas: Ancho 740 x Profundidad 830 x Altura 2010 mm.

El armario refrigerado ventilado con 1 puerta ciega cuenta con estructura externa e interna completamente fabricada en acero inoxidable, con paneles exteriores inferiores y traseros en chapa galvanizada. El armario es regulable en altura gracias a la presencia de patas de acero inoxidable.

Las dimensiones internas del producto son:
Ancho 624 x Profundidad 685 x Altura 1396 mm.

La refrigeración es ventilada, lo que significa que el frío es generado por un evaporador oculto, tratado con sistema anticorrosión.

El tratamiento anticorrosión está diseñado para prevenir la oxidación que podría formarse como consecuencia de la escarcha/condensación durante el funcionamiento normal del frigorífico.

La unidad refrigerante es tropicalizada.

La temperatura es positiva y se sitúa entre **-2 °C y +8 °C**. Además, puede regularse y controlarse constantemente mediante un termostato digital, que también gestiona el desescarche.

La potencia es de 315 W.

El armario refrigerado funciona con un rendimiento del 100% hasta una **temperatura ambiente máxima de +32 °C** con una humedad relativa del 55%.

La puerta es reversible y está equipada con tiradores ergonómicos y cierre con llave.

Cada estante puede soportar aproximadamente 32 kg.

DOTACIÓN DE SERIE:

- Luz interior
- 3 parrillas GN 2/1
- 3 pares de guías

El armario refrigerado ventilado, dadas sus dimensiones, pertenece a la categoría de frigoríficos con capacidad igual o inferior a 700 litros.

Su capacidad real y nominal es de 650 litros.

Pedido del cliente

FOTO MERAMENTE INDICATIVA

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 740 x P 830 x A 2010 mm
Dimensiones internas	L 624 x P 685 x H 1396 mm
Peso neto	134 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	luz interna; 3 rejillas GN2/1; 3 pares de guías.
Alimentación eléctrica	230 V- 1 P- 50 Hz
Refrigeración	Ventilada
Gas refrigerante	R290
Estructura interna	De acero inoxidable
Espesor del aislamiento	60 mm
Número de puertas	1
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	Reversible
Temperatura (+/-)	Positiva
Capacidad del frigorífico	650 LT
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Estructura del frigorífico	De acero inoxidable
Tipo de armario refrigerado	Estándar
Categoría de litros	700 LT
Clase de eficiencia energética	C
Motor	incorporado
Cantidad de gas	95 gr
Cable	Cable + enchufe